

ТРУБЫ И ФИТИНГИ

Металлополимерные и полимерные трубы	62
Фитинги резьбовые компрессионные для многослойных и полимерных труб	64
Пресс-фитинги для многослойных и полимерных труб	66
Адаптеры для полимерных и медных труб – фитинги для адаптеров	70
Фитинги для металлической трубы	73
Сгоны, ниппели, переходники	76
Система GX	78
Система Giacoquest	82
Комплектующие и инструменты	85

➔ Металлополимерные и полимерные трубы

R999

ТРУБА В БОБИНАХ


КОД	РАЗМЕР	ЦЕНА, €	☐	☒
R999Y122	16x2	1,86	-	100
R999Y123	16x2	1,86	-	200
R999Y124	16x2	1,86	-	500
R999Y132	18x2	2,56	-	100
R999Y133	18x2	2,56	-	200
R999Y142	20x2	2,64	-	100
R999Y143	20x2	2,64	-	200
R999Y173	26x3	5,98	-	50
R999Y183	32x3	8,46	-	50



ТРУБА В ОТРЕЗКАХ

КОД	РАЗМЕР	ЦЕНА, €	☐	☒
R999GY140	40x3,5	20,10	5	25
R999GY150	50x4	29,28	5	25
R999GY163	63x4,5	44,51	5	15
R999GY175	75x5	93,79	5	5
R999GY190	90x7	160,36	5	5

Многослойная металлополимерная труба PE-X/AL/PE-X.



R996T

КОД	РАЗМЕР	ЦЕНА, €	☐	☒
R996TY527	16 x 2	1,84	100	-
R996TY519	16 x 2	1,84	240	-
R996TY564	16 x 2	1,84	600	-
R996TY554	17x2	2,09	100	-
R996TY533	17x2	2,09	240	-
R996TY552	17x2	2,09	600	-
R996TY549	18 x 2	2,26	100	-
R996TY520	18 x 2	2,26	240	-
R996TY550	18 x 2	2,26	500	-
R996TY521	20 x 2	2,48	100	-
R996TY522	20 x 2	2,48	240	-
R996TY553	20 x 2	2,48	400	-
R996TY068	25x2,3	3,98	320	-



Труба PE-X (GIACOTHERM) из сшитого полиэтилена с антикислородным барьером.

R977

NEW

КОД	РАЗМЕР	ЦЕНА, €	☐	☒
R977Y123	16x2 - 100 м	1,62	-	240
R977Y124	16x2 - 200 м	1,62	-	240
R977Y125	16x2 - 240 м	1,62	-	240
R977Y142	20x2 - 100 м	2,26	-	100
R977Y173	26x3 - 50м	4,94	-	50
R977Y184	32x3 - 25м	7,26	-	25



Многослойная металлополимерная труба PE-RT/AL/PE-RT

R977I

NEW

КОД	РАЗМЕР	ЦЕНА, €	☐	☒
R977IY120	16x2 - 50 м изол. сер.	2,89	-	50
R977IY220	16x2 - 50 м изол. кр.	2,89	-	50
R977IY225	16x2 - 50 м изол. син.	2,89	-	50
R977IY140	20x2 - 50 м изол. сер.	4,20	-	50
R977IY240	20x2 - 50 м изол. кр.	4,20	-	50
R977IY245	20x2 - 50 м изол. син.	4,20	-	50
R977IY170	26x3 - 25 м изол. сер.	11,00	-	25
R977IY270	26x3 - 25 м изол. кр.	11,00	-	25
R977IY277	26x3 - 25 м изол. син.	11,00	-	25
R977IY180	32x3 - 25 м изол. сер.	13,20	-	25
R977IY280	32x3 - 25 м изол. кр.	13,20	-	25
R977IY285	32x3 - 25 м изол. син.	13,20	-	25



Многослойная металлополимерная труба PE-RT/AL/PE-RT

R999I

ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ

КОД	РАЗМЕР	ЦЕНА, €	☐	☒
R999IY220	16x2 - изол. 6 мм - красн.	4,05	50	-
R999IY222	16x2 - изол. 6 мм - красн.	3,15	100	-
R999IY225	16x2 - изол. 6 мм - син.	3,15	50	-
R999IY227	16x2 - изол. 6 мм - син.	3,15	100	-
R999IY240	20x2 - изол. 10 мм - красн.	4,32	50	-
R999IY245	20x2 - изол. 10 мм - син.	4,32	50	-
R999IY270	26x3 - изол. 10 мм - красн.	11,57	25	-
R999IY272	26x3 - изол. 10 мм - красн.	11,57	50	-
R999IY275	26x3 - изол. 10 мм - син.	8,57	50	-
R999IY280	32x3 - изол. 10 мм - красн.	15,10	25	-

ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ОХЛАЖДЕНИЯ

КОД	РАЗМЕР	ЦЕНА, €	☐	☒
R999IY120	16x2 - изол. 10 мм - сер.	3,83	50	-
R999IY130	18x2 - изол. 10 мм - сер.	4,74	50	-
R999IY140	20x2 - изол. 13 мм - сер.	5,26	50	-
R999IY170	26x3 - изол. 13 мм - сер.	11,00	25	-
R999IY180	32x3 - изол. 13 мм - сер.	13,74	25	-



Многослойная металлополимерная труба PE-X/AL/PE-X в изоляции.

R978

КОД	РАЗМЕР	ЦЕНА, €	□	⊞
R978Y172	12x1,5	1,22	240	-
R978Y175	12x1,5	1,22	600	-
R978Y223	16x2	1,42	-	100
R978Y226	16x2	1,42	-	240
R978Y227	16x2	1,42	-	600
R978Y233	17x2	1,53	-	100
R978Y235	17x2	1,53	-	240
R978Y237	17x2	1,53	-	600
R978Y243	18 x 2	1,67	100	-
R978Y246	18 x 2	1,67	240	-
R978Y248	18 x 2	1,67	500	-
R978Y255	20x2	1,89	-	240
R978Y256	20x2	1,89	-	400

Труба из полиэтилена PE-RT с антикислородным барьером.



R993

КОД	РАЗМЕР	ЦЕНА, €	□	⊞
R993Y028	16x2	3,18	50	-
R993Y026	16x2,2	3,43	50	-
R993Y032	20x2,8	4,59	50	-

Труба GIACOFLEX из сшитого полиэтилена в синем гофрированном кожухе.



R994

КОД	РАЗМЕР	ЦЕНА, €	□	⊞
R994Y028	16x2	3,18	50	-
R994Y026	16x2,2	3,43	50	-
R994Y032	20x2,8	4,59	50	-

Труба GIACOFLEX из сшитого полиэтилена в красном гофрированном кожухе.



R995

КОД	РАЗМЕР	ЦЕНА, €	□	⊞
R995Y026	16x2,2	3,43	50	-
R995Y032	20x2,8	4,49	50	-

Труба GIACOFLEX из сшитого полиэтилена в черном гофрированном кожухе.



R985B

КОД	РАЗМЕР	ЦЕНА, €	□	⊞
R985BY001	Ø25	1,36	100	-
R985BY002	Ø30	1,79	100	-

Синий гофрированный кожух.



R985N

КОД	РАЗМЕР	ЦЕНА, €	□	⊞
R985NY001	Ø25	1,36	100	-
R985NY002	Ø30	1,79	100	-

Черный гофрированный кожух.



R985R

КОД	РАЗМЕР	ЦЕНА, €	□	⊞
R985RY001	Ø25	1,36	100	-
R985RY002	Ø30	1,79	100	-

Красный гофрированный кожух.



➤ Фитинги резьбовые компрессионные для многослойных и полимерных труб

R187M

КОД	РАЗМЕР	ЦЕНА, €	☐	☒
R187MX048	1/2"x(16x2)	5,34	10	100
R187MX046	1/2"x(16x2,2)	5,34	10	100
R187MX057	1/2"x(18x2)	6,59	25	150
R187MX062	1/2"x(20x2)	4,59	10	100
R187MX061	1/2"x(20x2,5)	6,41	10	100
R187MX082	3/4"x(16x2)	4,96	10	100
R187MX089	3/4"x(18x2)	7,58	10	100
R187MX096	3/4"x(20x2)	5,00	10	100
R187MX105	3/4"x(26x3)	8,19	10	100
R187MX115	1"x(26x3)	8,89	10	100
R187MX126	1"x(32x3)	13,08	5	50
R187MX130	1 1/4"x(32x3)	18,48	5	50



Фитинг прямой, с наружной резьбой хромированный для многослойной и полимерной трубы.

ⓘ INFO

Соответствует новым поправкам норматива EN 1254-2.

R187F

КОД	РАЗМЕР	ЦЕНА, €	☐	☒
R187FX048	1/2"x(16x2)	4,21	10	100
R187FX046	1/2"x(16x2,2)	4,50	10	100
R187FX052	1/2"x(18x2)	6,12	10	100
R187FX062	1/2"x(20x2)	4,59	10	100
R187FX061	1/2"x(20x2,5)	6,41	10	100
R187FX082	3/4"x(16x2)	5,15	25	250
R187FX092	3/4"x(18x2)	6,90	25	150
R187FX096	3/4"x(20x2)	5,24	10	100
R187FX105	3/4"x(26x3)	8,19	10	100
R187FX115	1"x(26x3)	9,93	10	100
R187FX126	1"x(32x3)	13,19	10	100



Фитинг прямой с внутренней резьбой хромированный для труб GIACOTHERM, GIACOFLEX, многослойных.

ⓘ INFO

Соответствует новым поправкам норматива EN 1254-2.

R560AM

КОД	РАЗМЕР	ЦЕНА, €	☐	☒
R560MX048	16x2	7,88	10	100
R560MX052	18x2	10,75	10	100
R560MX057	20x2	7,90	10	100
R560MX062	26x3	14,18	5	50
R560MX126	32x3	22,19	5	50



Прямой фитинг для труб GIACOTHERM, GIACOFLEX, многослойных.

R566AM

КОД	РАЗМЕР	ЦЕНА, €	☐	☒
R566MX053	(20x2)x(16x2)	8,53	10	100
R566MX060	(26x3)x(20x2)	14,93	5	50
R566MX076	(32x3)x(26x3)	20,88	5	50



Прямой переходной фитинг для труб GIACOTHERM, GIACOFLEX, многослойных.

R561AM

КОД	РАЗМЕР	ЦЕНА, €	☐	☒
R561MX048	16x2	8,75	10	100
R561MX052	18x2	11,72	10	100
R561MX057	20x2	8,82	10	100
R561MX062	26x3	14,62	5	50
R561MX126	32x3	22,71	5	25



Угольник 90° для труб GIACOTHERM, GIACOFLEX и многослойных.

R562AM

КОД	РАЗМЕР	ЦЕНА, €	☐	☒
R562MX048	1/2"x(16x2)	5,84	10	100
R562MX052	1/2"x(18x2)	7,19	10	100
R562MX057	1/2"x(20x2)	6,22	10	100
R562MX060	3/4"x(16x2)	7,13	10	100
R562MX061	3/4"x(20x2)	7,36	10	100
R562MX062	3/4"x(26x3)	9,48	10	100
R562MX120	1"x(26x3)	10,35	5	50
R562MX126	1"x(32x3)	15,34	5	50



Угольник 90° с наружной резьбой для труб GIACOTHERM, GIACOFLEX и многослойных.

R563AM

КОД	РАЗМЕР	ЦЕНА, €	☐	☒
R563MX048	1/2"x(16x2)	6,32	10	100
R563MX052	1/2"x(18x2)	7,32	10	100
R563MX057	1/2"x(20x2)	6,32	10	100
R563MX060	3/4"x(16x2)	7,21	10	100
R563MX061	3/4"x(20x2)	7,74	10	100
R563MX062	3/4"x(26x3)	9,96	10	100
R563MX120	1"x(26x3)	12,31	5	50
R563MX126	1"x(32x3)	14,85	5	50



Угольник 90° с внутренней резьбой для труб GIACOTHERM, GIACOFLEX и многослойных.

R565AM

КОД	РАЗМЕР	ЦЕНА, €	☐	☒
R565MX045	(20x2)x(16x2)x(16x2)	13,04	10	100
R565MX055	(20x2)x(20x2)x(16x2)	13,19	10	100
R565MX062	(26x3)x(16x2)x(26x3)	22,01	5	50
R565MX063	(26x3)x(20x2)x(20x2)	22,01	5	50
R565MX066	(26x3)x(26x3)x(20x2)	22,01	5	50
R565MX073	(32x3)x(20x2)x(32x3)	30,48	5	25
R565MX076	(32x3)x(26x3)x(32x3)	30,48	5	25



Тройник переходной для труб GIACOTHERM, GIACOFLEX, многослойных.

R564AM

КОД	РАЗМЕР	ЦЕНА, €	□	⊞
R564MX048	16x2	11,64	5	50
R564MX052	18x2	16,28	5	50
R564MX057	20x2	12,11	10	100
R564MX062	26x3	24,70	5	50
R564MX126	32x3	37,22	5	25

Тройник для труб GIACOTHERM, GIACOFLEX и многослойных.



R568AM

КОД	РАЗМЕР	ЦЕНА, €	□	⊞
R568MX048	(16x2)x1/2"x(16x2)	9,93	10	100
R568MX057	(20x2)x1/2"x(20x2)	9,93	10	100
R568MX061	(20x2)x3/4"x(20x2)	12,11	5	50
R568MX062	(26x3)x3/4"x(26x3)	21,75	5	50
R568MX126	(32x3)x1"x(32x3)	28,73	5	25

Тройник с наружной резьбой для труб GIACOTHERM, GIACOFLEX и многослойных.



R569AM

КОД	РАЗМЕР	ЦЕНА, €	□	⊞
R569MX048	(16x2)x1/2"x(16x2)	9,93	10	100
R569MX052	(18x2)x1/2"x(18x2)	11,18	10	100
R569MX057	(20x2)x1/2"x(20x2)	9,93	10	100
R569MX061	(20x2)x3/4"x(20x2)	12,11	5	50
R569MX062	(26x3)x3/4"x(26x3)	22,22	5	50
R569MX120	(26x3)x1"x(26x3)	20,88	5	50
R569MX126	(32x3)x1"x(32x3)	29,34	5	25

Тройник с внутренней резьбой для труб GIACOTHERM, GIACOFLEX и многослойных.



R572AM

КОД	РАЗМЕР	ЦЕНА, €	□	⊞
R572MX048	1/2"x(16x2)	7,13	10	100
R572MX057	1/2"x(20x2)	7,08	10	100

Угольник установочный с кронштейном и внутренней резьбой для труб GIACOTHERM, GIACOFLEX и многослойных.



➤ Пресс-фитинги для многослойных и полимерных труб

Процедура монтажа пресс-фитингов

Обратитесь к соответствующей технической документации



Основные характеристики фитингов RM - Мультипресс


- Корпус из латуни CW617N-EN12165, со снятой фаской, чтобы облегчить установку трубы.
- Двойное уплотнительное кольцо в соответствии с EN681-1, для питьевого водоснабжения.
- Обжимная гильза из нержавеющей стали AISI 304, с развальцовкой для облегчения установки трубы. Размер фитинга и трубы выгравирован лазером на гильзе. Обозначение "RM series" на гильзе указывает, что фитинг может быть обжат пресс инструментом с профилем в соответствии с документацией. Giacomini рекомендует в каталоге гамму обжимных клещей с профилем TH. Клещи с другими профилями возможно приобрести на рынке, от известного и зарекомендовавшего себя производителя.
- Удерживающее кольцо из латуни CW614N-EN12164 с прорезями для визуального контроля правильной установки трубы.
- Изоляционная прокладка для применения металлопластиковых труб с алюминиевым слоем, для предотвращения электрохимической коррозии при контакте с латунным корпусом фитинга.

РАЗМЕР ТРУБЫ


РАЗМЕР ТРУБЫ	ПРОФИЛЬ КЛЕЩЕЙ
16 x 2	TH - H - U
20 x 2	TH - H - U
26 x 3	TH - H
32 x 3	TH - H - U
40 x 3,5	TH - U
50 x 4	TH - U
63 x 4,5	TH
75 x 5	U
90 x 7	U

ПРОФИЛЬ КЛЕЩЕЙ

КОНСТРУКЦИЯ:



ПРОФИЛЬ КЛЕЩЕЙ



КОМПОНЕНТЫ

КОМПОНЕНТЫ	КОМПОНЕНТЫ
1	Латунный корпус
2	Удерживающее кольцо
3	Гильза
4	Уплотнительное кольцо
5	Изоляционная прокладка

RM102

КОД	РАЗМЕР	ЦЕНА, €	☐	☒
RM102Y003	16x2	4,75	10	360
RM102Y007	20x2	6,12	10	200
RM102Y009	26x3	10,50	5	100
RM102Y011	32x3	15,08	5	100
RM102Y014	40x3,5	46,98	1	30
RM102Y015	50x4	56,96	1	20
RM102Y016	63x4,5	121,09	1	10
RM102Y017	75x5	251,51	1	8
RM102Y018	90x7	489,08	1	-



Прямой фитинг "Мультипресс" для труб GIACOTHERM, GIACOFLEX, многослойных и полибутиленовых.

RM103

КОД	РАЗМЕР	ЦЕНА, €	☐	☒
RM103Y010	(20x2)x(16x2)	6,16	10	200
RM103Y016	(26x3)x(16x2)	9,48	10	200
RM103Y018	(26x3)x(20x2)	9,35	10	10
RM103Y020	(32x3)x(16x2)	13,00	5	100
RM103Y021	(32x3)x(20x2)	13,04	5	100
RM103Y022	(32x3)x(26x3)	15,37	5	100
RM103Y064	(40x3,5)x(26x3)	47,64	1	30
RM103Y065	(40x3,5)x(32x3)	41,06	1	30
RM103Y075	(50x4)x(32x3)	67,35	1	25
RM103Y076	(50x4)x(40x3,5)	75,42	1	20
RM103Y086	(63x4,5)x(40x3,5)	139,71	20	-
RM103Y087	(63x4,5)x(50x4)	139,71	20	-
RM103Y092	(75x5)x(50x4)	216,52	1	10
RM103Y093	(75x5)x(63x4,5)	240,96	1	10
RM103Y095	(90x7)x(63x4,5)	474,94	1	-
RM103Y096	(90x7)x(70x5)	481,91	1	-



Прямой фитинг-переходник "Мультипресс" для труб GIACOTHERM, GIACOFLEX, многослойных и полибутиленовых.

RM107

КОД	РАЗМЕР	ЦЕНА, €	□	⊞
RM107Y023	3/8"x(16x2)	4,00	10	360
RM107Y033	1/2"x(16x2)	3,33	10	360
RM107Y037	1/2"x(20x2)	4,15	10	200
RM107Y043	3/4"x(16x2)	4,82	5	180
RM107Y047	3/4"x(20x2)	5,27	5	180
RM107Y049	3/4"(26x3)	6,68	5	180
RM107Y058	1"x(26x3)	8,81	5	100
RM107Y059	1"x(32x3)	10,50	5	100
RM107Y066	1 1/4"x(40x3,5)	37,88	1	30
RM107Y077	1 1/2"x(50x4)	41,22	20	-
RM107Y078	2"x(50x4)	65,06	20	-
RM107Y088	2"x(63x4,5)	70,70	20	-
RM107Y098	2 1/2"x(63x4,5)	155,04	10	-
RM107Y099	2 1/2" x (75x5)	220,08	1	-
RM107Y105	3" x (90x7)	412,18	1	-

Прямой фитинг "Мультипресс" с наружной резьбой для труб GIACOTHERM, GIACOFLEX, многослойных и полибутиленовых.



RM109

КОД	РАЗМЕР	ЦЕНА, €	□	⊞
RM109Y033	1/2"x(16x2)	4,04	10	200
RM109Y037	1/2"x(20x2)	4,44	10	200
RM109Y043	3/4"x(16x2)	5,66	5	180
RM109Y047	3/4"x(20x2)	6,12	5	180
RM109Y049	3/4"x(26x3)	7,14	5	180
RM109Y058	1"x(26x3)	10,75	5	100
RM109Y059	1"x(32x3)	11,68	5	100
RM109Y060	1"x(40x3,5)	44,28	1	30
RM109Y066	1 1/4"x(40x3,5)	57,84	1	30
RM109Y076	1 1/2"x(40x3,5)	70,41	20	-
RM109Y077	1 1/2"x(50x4)	80,36	20	-
RM109Y088	2"x(63x4,5)	96,57	20	-
RM109Y098	2 1/2"x(63x4,5)	192,94	10	-
RM109Y099	2 1/2"x(75x5)	213,07	1	12
RM109Y105	3"x(90x7)	405,17	1	-

Прямой фитинг "Мультипресс" с внутренней резьбой для труб GIACOTHERM, GIACOFLEX, многослойных и полибутиленовых.



RM122

КОД	РАЗМЕР	ЦЕНА, €	□	⊞
RM122Y003	16x2	5,41	10	200
RM122Y007	20x2	6,59	10	100
RM122Y009	26x3	11,61	5	100
RM122Y011	32x3	17,49	5	50
RM122Y013	40x3,5	56,96	1	10
RM122Y014	50x4	71,13	1	10
RM122Y015	63x4,5	115,22	1	10
RM122Y016	75x5	331,95	1	6
RM122Y017	90x7	635,93	1	-

Угольник 90° "Мультипресс" для труб GIACOTHERM, GIACOFLEX, многослойных и полибутиленовых.



RM127

КОД	РАЗМЕР	ЦЕНА, €	□	⊞
RM127Y033	1/2"x(16x2)	4,37	10	200
RM127Y037	1/2"x(20x2)	5,09	10	200
RM127Y043	3/4"x(16x2)	5,66	10	200
RM127Y047	3/4"x(20x2)	6,12	10	200
RM127Y049	3/4"x(26x3)	8,27	10	100
RM127Y058	1"x(26x3)	12,22	5	50
RM127Y059	1"x(32x3)	14,93	5	50
RM127Y066	1 1/4"x(40x3,5)	76,28	1	25
RM127Y076	1 1/2"x(40x3,5)	59,12	1	20
RM127Y077	1 1/2"x(50x4)	120,57	1	20
RM127Y087	2"x(50x4)	158,95	1	10
RM127Y088	2"x(63x4,5)	165,65	1	10
RM127Y098	2 1/2"x(63x4,5)	108,64	1	10

Угольник 90° "Мультипресс" с наружной резьбой для труб GIACOTHERM, GIACOFLEX, многослойных и полибутиленовых.



RM129

КОД	РАЗМЕР	ЦЕНА, €	□	⊞
RM129Y033	1/2"x(16x2)	4,18	10	200
RM129Y037	1/2"x(20x2)	5,93	10	200
RM129Y043	3/4"x(16x2)	6,65	10	200
RM129Y047	3/4"x(20x2)	6,90	10	200
RM129Y049	3/4"x(26x3)	8,41	5	100
RM129Y059	1"x(32x3)	14,93	5	50
RM129Y066	1 1/4"x(40x3,5)	55,19	1	25
RM129Y076	1 1/2"x(40x3,5)	54,01	1	20
RM129Y077	1 1/2"x(50x4)	85,55	1	20
RM129Y087	2"x(50x4)	102,65	1	10
RM129Y088	2"x(63x4,5)	167,94	1	10
RM129Y098	2 1/2"x(63x4,5)	103,64	1	10

Угольник 90° "Мультипресс" с внутренней резьбой для труб GIACOTHERM, GIACOFLEX, многослойных и полибутиленовых.



RM130SP

КОД	РАЗМЕР	ЦЕНА, €	□	⊞
RM130PY023	3/8" x (16x2)	7,48	10	100
RM130PY033	1/2"x(16x2)	7,48	10	100
RM130PY037	1/2"x(20x2)	8,03	10	100
RM130PY043	3/4" x (16x2)	8,86	10	100
RM130PY047	3/4" x (20x2)	8,86	10	100
RM130PY049	3/4" x (26 x 3)	13,90	5	50
RM130PY058	1" x (26x3)	14,58	5	50

Угольник 90° "Мультипресс" с гайкой и плоским кольцом для труб GIACOTHERM, GIACOFLEX многослойных и полибутиленовых.

NEW



RM138

КОД	РАЗМЕР	ЦЕНА, €	□	⊞
RM138Y033	(2x)16 x 2) x 1/2"	21,44	5	10
RM138Y038	(2x)20 x 2) x 1/2"	23,19	5	10

Двойной угловой установочный фитинг 90° "Мультипресс" с кронштейном и внутренней резьбой для труб GIACOTHERM, GIACOFLEX многослойных и полибутиленовых.



NEW

RM138K

КОД	РАЗМЕР	ЦЕНА, €	□	⊞
RM138KY033	1/2"x(16x2)x(16x2)	50,41	5	50
RM138KY038	1/2"x(20x2)x(20x2)	54,61	5	50

Набор из двух двойных установочных угловых фитингов 90° «Мультипресс» с внутренней резьбой, крепежом и кронштейном из оцинкованной стали. Межосевое расстояние фитингов 120 или 160 мм.



NEW

RM139

КОД	РАЗМЕР	ЦЕНА, €	□	⊞
RM139Y033	1/2"x(16x2)	6,32	10	100
RM139Y037	1/2"x(20x2)	6,90	5	100
RM139Y049	3/4"x(26x3)	10,87	5	50

Угловой фитинг 90° "Мультипресс" с кронштейном и внутренней резьбой для труб GIACOTHERM, GIACOFLEX, многослойных и полибутиленовых.



RM150

КОД	РАЗМЕР	ЦЕНА, €	□	⊞
RM150Y003	16x2	8,14	10	100
RM150Y007	20x2	10,08	10	100
RM150Y009	26x3	17,80	5	50
RM150Y011	32x3	26,81	5	40
RM150Y012	40x3,5	80,60	1	10
RM150Y013	50x4	112,42	1	10
RM150Y014	63x4,5	186,22	1	5
RM150Y015	75x5	453,94	1	4
RM150Y016	90x7	813,52	1	-

Тройник "Мультипресс" для труб GIACOTHERM, GIACOFLEX, многослойных и полибутиленовых.



RM153

КОД	РАЗМЕР	ЦЕНА, €	□	⊞
RM153Y033	1/2"x(16x2)	7,21	10	200
RM153Y037	1/2"x(20x2)	8,84	10	100
RM153Y049	3/4"x(26x3)	14,82	5	50
RM153Y059	1"x(32x3)	23,40	5	40

Тройник "Мультипресс" с наружной резьбой для труб GIACOTHERM, GIACOFLEX, многослойных и полибутиленовых.



RM154

КОД	РАЗМЕР	ЦЕНА, €	□	⊞
RM154Y033	1/2"x(16x2)	7,74	10	200
RM154Y037	1/2"x(20x2)	8,62	10	200
RM154Y049	3/4"x(26x3)	13,28	5	50
RM154Y050	3/4"x(32x3)	28,25	5	40
RM154Y056	3/4"x(40x3,5)	145,06	1	10
RM154Y057	3/4"x(50x4)	145,94	1	10
RM154Y059	1"x(32x3)	21,70	5	40
RM154Y062	1"x(63x4,5)	184,87	1	6
RM154Y066	1 1/4"x(40x3,5)	95,01	10	-
RM154Y068	1 1/4"x(50x4)	116,37	1	10
RM154Y076	1 1/2"x(40x3,5)	94,09	10	-
RM154Y077	1 1/2"x(50x4)	115,74	1	10
RM154Y088	2"x(63x4,5)	156,12	1	6
RM154Y098	2 1/2"x(63x4,5)	148,42	1	6

Тройник "Мультипресс" для труб GIACOTHERM, GIACOFLEX, многослойных и полибутиленовых.



RM156

КОД	РАЗМЕР	ЦЕНА, €	□	⊞
RM156Y033	1/2"x(16x2)	17,39	5	50
RM156Y038	1/2"x(20x2)	18,26	5	50

Прходной установочный фитинг 90° "Мультипресс" с кронштейном и внутренней резьбой для труб GIACOTHERM, GIACOFLEX многослойных и полибутиленовых.



RM139K

NEW

КОД	РАЗМЕР	ЦЕНА, €	□	⊞
RM139KY033	1/2" x (16 x 2)	24,01	1	15
RM139KY037	1/2" x (20 x 2)	26,00	1	15

Набор из двух установочных угловых фитингов 90° «Мультипресс» с внутр. резьбой, крепежом и кронштейном из оцинкованной стали. Межосевое расстояние фитингов 120 или 160 мм.



RM144

КОД	РАЗМЕР	ЦЕНА, €	□	⊞
RM144Y009	26x3	12,82	5	100
RM144Y011	32x3	20,85	5	50
RM144Y012	40x3,5	84,01	1	25
RM144Y013	50x4	103,62	1	10
RM144Y014	63x4,5	156,51	1	5

Угольник 45° "Мультипресс" для труб GIACOTHERM, GIACOFLEX, многослойных и полибутиленовых.



RM151

КОД	РАЗМЕР	ЦЕНА, €	□	⊞
RM151Y045	(16x2)x(20x2)x(16x2)	10,75	10	100
RM151Y063	(20x2)x(16x2)x(16x2)	10,58	10	100
RM151Y064	(20x2)x(16x2)x(20x2)	10,08	10	100
RM151Y065	(20x2)x(20x2)x(16x2)	10,95	10	100
RM151Y067	(20x3)x(26x3)x(20x2)	14,11	5	50
RM151Y083	(26x3)x(16x2)x(16x2)	15,18	10	80
RM151Y084	(26x3)x(20x2)x(20x2)	14,28	10	80
RM151Y085	(26x3)x(16x2)x(26x3)	14,95	5	50
RM151Y086	(26x3)x(20x2)x(26x3)	14,95	5	50
RM151Y089	(26x3)x(26x3)x(20x2)	16,04	5	50
RM151Y090	(32x3)x(16x2)x(32x3)	22,39	5	-
RM151Y091	(32x3)x(20x2)x(32x3)	22,75	5	40
RM151Y092	(32x3)x(26x3)x(26x3)	22,22	5	50
RM151Y093	(32x3)x(26x3)x(32x3)	27,64	5	40
RM151Y094	(32x3)x(20x2)x(20x2)	19,88	5	50
RM151Y095	(32x3)x(20x2)x(26x3)	20,86	5	40
RM151Y145	(40x3,5)x(20x2)x(40x3,5)	77,60	10	-
RM151Y146	(40x3,5)x(26x3)x(40x3,5)	85,83	10	-
RM151Y147	(40x3,5)x(32x3)x(40x3,5)	84,72	10	-
RM151Y148	(40x3,5)x(32x3)x(32x3)	135,40	10	-
RM151Y157	(50x4)x(26x3)x(50x4)	101,60	1	10
RM151Y158	(50x4)x(32x3)x(50x4)	107,73	1	10
RM151Y159	(50x4)x(40x3,5)x(50x4)	161,71	1	10
RM151Y167	(63x4,5)x(32x3)x(63x4,5)	211,61	1	5
RM151Y168	(63x4,5)x(40x3,5)x(63x4,5)	224,96	1	5
RM151Y169	(63x4,5)x(50x4)x(63x4,5)	246,21	2	10
RM151Y178	(75x5)x(50x4)x(75x5)	381,26	1	6
RM151Y179	(75x5)x(63x4,5)x(75x5)	405,70	1	6
RM151Y188	(90x7)x(63x4,5)x(90x7)	772,95	1	-
RM151Y189	(90x7)x(75x5)x(90x7)	797,40	1	-



Тройник-переходник "Мультипресс" для труб GIACOTHERM, GIACOFLEX многослойных и полибутиленовых.

RM156K

NEW

КОД	РАЗМЕР	ЦЕНА, €	□	⊞
RM156KY033	1/2"x(16x2)	41,17	1	15
RM156KY038	1/2"x(20x2)	42,99	1	15

Набор из двух проходных установочных угловых фитингов 90° «Мультипресс» с внутр. резьбой, крепежом и кронштейном из оцинкованной стали. Межосевое расстояние фитингов 120 или 160 мм.



RM128

КОД	РАЗМЕР	ЦЕНА, €	□	⊞
RM128X014	(16x2)x16 длина 150 мм	13,51	1	50
RM128X034	(16x2)x16 - длина 300 мм	15,84	1	50
RM128X074	(16x2)x16 - длина 750 мм	31,57	1	25

Угольник 90° "Мультипресс" с медной хромированной трубкой Ø16 для труб GIACOTHERM, GIACOFLEX, многослойных и полибутиленовых.



RM158

КОД	РАЗМЕР	ЦЕНА, €	□	⊞
RM158X034	(16x2)x16x(16x2)	20,43	1	-

Тройник "Мультипресс" с изгибом 45° с медной хромированной трубкой Ø16 для труб GIACOTHERM, GIACOFLEX, многослойных и полибутиленовых.



RM179

КОД	РАЗМЕР	ЦЕНА, €	□	⊞
RM179X023	16x(16x2)	5,50	10	360
RM179X033	18x(16x2)	6,16	10	200

Прямой никелированный фитинг-переходник с накидной гайкой для труб GIACOTHERM, GIACOFLEX, многослойных и полибутиленовых.



RM18

КОД	РАЗМЕР	ЦЕНА, €	□	⊞
RM18Y033	1/2"x(16x2)	9,15	10	200
RM18Y037	1/2"x(20x2)	9,95	10	200
RM18Y049	3/4"x(26x3)	14,22	5	50

Прямой фитинг-переходник "Мультипресс" из 3х частей с внутренней резьбой для труб GIACOTHERM, GIACOFLEX, многослойных и полибутиленовых.



RM173

КОД	РАЗМЕР	ЦЕНА, €	□	⊞
RM173Y033	16x(16x2)	21,99	1	1
RM173Y037	20x(20x2)	23,55	1	1

Вентиль "Мультипресс" с соединениями под пресс для труб GIACOTHERM, GIACOFLEX многослойных и полибутиленовых.



RP202

КОД	РАЗМЕР	ЦЕНА, €	□	⊞
RP202Y016	Ø16 - ТН профиль	455,21	1	-
RP202Y017	Ø17 - ТН профиль	455,11	1	-
RP202Y018	Ø18 - ТН профиль	456,67	1	-
RP202Y020	Ø20 - ТН профиль	455,00	1	-
RP202Y026	Ø26 - ТН профиль	456,41	1	-
RP202Y232	Ø32 - ТН профиль	595,46	1	-
RP202Y440	Ø40 - ТН профиль	1266,80	1	-
RP202Y450	Ø50 - ТН профиль	1876,25	1	-
RP202Y463	Ø63 - ТН профиль	2118,92	1	-
RP202Y275	Ø75 - U профиль	2466,03	1	-
RP202Y290	Ø90 - U профиль	3213,21	1	-

Клеши для пресса RP200.



RM179SP

КОД	РАЗМЕР	ЦЕНА, €	□	⊞
RM179Y043	3/8"x(16x2)	5,27	10	360
RM179Y053	1/2"x(16x2)	5,54	10	360
RM179Y056	1/2"x(20x2)	6,49	10	120
RM179Y063	3/4"x(16x2)	5,66	10	200
RM179Y066	3/4"x(20x2)	6,68	10	200
RM179Y069	3/4"x(26x3)	9,07	10	200
RM179Y073	1"x(26x3)	11,45	5	100
RM179Y074	1"x(32x3)	17,45	5	100
RM179Y082	1 1/4"x(40x3,5)	38,09	1	30
RM179Y093	1 1/2"x(50x4)	60,35	1	20
RM179Y097	2"x(63x4,5)	88,68	1	20

Прямой фитинг-переходник "Мультипресс" с гайкой и плоским кольцом для труб GIACOTHERM, GIACOFLEX, многослойных и полибутиленовых.



RM179E

КОД	РАЗМЕР	ЦЕНА, €	□	⊞
RM179X103	3/4"Ex(16x2)	6,01	10	200
RM179X106	3/4"Ex(20x2)	6,68	10	200
RM179Y113	1/2"Ex(16x2)	4,22	10	360
RM179Y116	1/2"Ex(20x2)	6,68	10	200

Прямой никелированный фитинг-переходник "Мультипресс" с гайкой для соединения евроконус, для труб GIACOTHERM, GIACOFLEX, многослойных и полибутиленовых.



RM19

КОД	РАЗМЕР	ЦЕНА, €	□	⊞
RM19Y033	1/2"x(16x2)	10,35	10	100
RM19Y037	1/2"x(20x2)	11,10	10	100
RM19Y049	3/4"x(26x3)	15,84	5	50

Угловой фитинг-переходник 90° "Мультипресс" из 3 частей с внутренней резьбой для труб GIACOTHERM, GIACOFLEX, многослойных и полибутиленовых.



RM176

КОД	РАЗМЕР	ЦЕНА, €	□	⊞
RM176Y033	16x2	22,58	10	100
RM176Y037	20x2	26,10	8	80

Телескопический ремонтный фитинг "Мультипресс" с соединениями под пресс для труб GIACOTHERM, GIACOFLEX многослойных и полибутиленовых.



NEW

RP200-1

КОД	РАЗМЕР	ЦЕНА, €	□	⊞
RP200Y032	18 В аккумуля.	5939,43	1	-
RP201Y012	18 В аккумуля. для RP200Y032	724,01	1	-

Пресс наборы инструментов для прессовых соединений, батарея на 12В, поставляется в кейсе с зарядным устройством и 3 щипцами. INFO

Клеши с профилем "ТН" (ТН16, ТН20, ТН26) включены.



RP203

КОД	РАЗМЕР	ЦЕНА, €	□	⊞
RP203Y203	для вставок ТН	1206,59	1	-
RP203Y204	для вставок U	899,19	1	-

Базовые клещи для вставок RP202 Ø50-63 мм RP202: профиль "U".



➤ Адаптеры для полимерных и медных труб – фитинги для адаптеров

R179AM

КОД	РАЗМЕР	ЦЕНА, €	□	⊞
R179MX012	16x(14x2)	3,45	25	250
R179MX014	16x(16x2)	3,45	25	250
R179MX013	16x(16x2,2)	3,45	25	250
R179MX016	16x(16,2x2,6)	4,75	25	250
R179MX019	16x(17x2,0)	5,19	25	250
R179MX015	16x(18x2)	3,45	25	250
R179MX020	16x(20x2)	3,56	25	250
R179MX036	16x(20x2,25)	4,77	25	250
R179MX021	16x(20x2,5)	3,56	25	250
R179MX022	18x(14x2)	3,81	25	250
R179MX024	18x(16x2)	3,81	25	250
R179MX023	18x(16x2,2)	3,81	25	250
R179MX028	18x(16x2,6)	4,56	25	250
R179MX034	18x(17x2,0)	3,81	25	250
R179MX025	18x(18x2)	3,81	25	250
R179MX026	18x(20x2)	3,84	25	250
R179MX035	18x(20x2,25)	3,84	25	250
R179MX041	22x(20x2,0)	6,83	25	250
R179MX040	22x(26x3)	8,33	25	150
R179MX045	28x(32x3,0)	12,11	10	100

Переходник для многослойной и полимерной трубы.



R179

КОД	РАЗМЕР	ЦЕНА, €	□	⊞
R179X033	16x(15x2,5)	5,75	25	250
R179X041	16x(16x1,5)	3,45	25	250
R179X046	16x(18x2,5)	5,57	25	250
R179X077	18x(16x1,5)	3,81	25	250
R179X082	18x(18x2,5)	3,81	25	250
R179X087	18x(20x2,8)	3,84	25	250
R179X086	18x(20x3,4)	3,84	25	250
R179X105	22x(25x2,3)	6,83	25	250
R179X104	22x(25x2,5)	6,83	10	100
R179X103	22x(25x3,5)	7,27	10	100
R179AY071	28x(32x2,9)	11,75	10	100

Переходник для полимерных труб.



R179E

КОД	РАЗМЕР	ЦЕНА, €	□	⊞
R179EY052	1/2"x(16x1,8)	4,75	25	250
R179EY055	1/2"Ex(16x2)	2,93	25	250
R179EY056	1/2"Ex(16x2,2)	4,34	25	250
R179EY058	1/2"x(16x2,6)	4,94	25	250
R179EX028	3/4"E x(16x1,8)	5,75	25	250
R179EX024	3/4"E x(16x2)	3,56	25	250
R179EX025	3/4"E x(17x2,0)	4,00	25	250
R179EX026	3/4"E x(18x2)	4,04	25	250
R179EX027	3/4"E x(20x2)	4,59	25	250
R179EX028	3/4"E x(16x2,2)	3,87	25	250
R578CY012	3/4"E x (12x1,5)	6,99	25	250
R179EX029	3/4"E x(20x2,8)	4,59	25	250

Переходник для многослойной и полимерной трубы с соединением Евроконус.



NEW

R179SP

КОД	РАЗМЕР	ЦЕНА, €	□	⊞
R179PY014	1/2" x (16x2)	4,47	25	25

Переходник для многослойной и синтетической трубы, с плоским седлом.



T179M

КОД	РАЗМЕР	ЦЕНА, €	□	⊞
T179EX024	3/4"E x (16 x 2)	7,55	1	10
T179MX005	16 x (14 x 2)	7,55	1	10
T179MX009	16 x (16 x 2)	7,55	1	10
T179MX010	16 x (16 x 2,2)	7,55	1	10

Переходник хромированный, с глянцевой поверхностью, для многослойной и полимерной трубы.



NEW

R178

КОД	РАЗМЕР	ЦЕНА, €	□	⊞
R178X012	16x10	3,17	50	250
R178X013	16x12	3,17	50	250
R178X015	16x14	3,17	50	250
R178X016	16x15	3,17	25	250
R178X018	16x16	3,17	50	250
R178X031	18x10	3,58	25	250
R178X032	18x12	3,58	25	250
R178X033	18x14	4,68	50	250
R178X034	18x15	3,58	50	250
R178X035	18x16	3,58	50	250
R178X036	18x18	3,58	50	250
R178X041	22x16	6,33	25	250
R178X042	22x18	6,33	25	250
R178X043	22x22	5,93	25	250

Переходник для медной трубы.



NEW

R178E

КОД	РАЗМЕР	ЦЕНА, €	□	⊞
R178EY121	1/2"E x10	3,80	50	500
R178EY122	1/2"Ex12	3,80	50	500
R178EY123	1/2"Ex14	3,80	50	500
R178EY124	1/2"E x15	3,80	50	500
R178EY125	1/2"E x16	6,17	50	500
R178EX112	3/4"E x16	3,50	50	500
R178EX113	3/4"E x16	3,70	50	500
R178EX104	3/4"E x15	2,72	25	250
R178EX115	3/4"E x16	3,69	50	500
R178EX116	3/4"E x18	5,42	50	500

Переходник для медной трубы с соединением Евроконус.




NEW

R178C

КОД	РАЗМЕР	ЦЕНА, €	□	⊞
R178CX012	16x10	3,20	50	250
R178CX013	16x12	3,20	50	250
R178CX015	16x14	3,20	25	250
R178CX018	16x16	3,20	50	250

Компактный переходник для медной трубы.



T178C

NEW

КОД	РАЗМЕР	ЦЕНА, €	□	⊞
T178CX012	16x10	7,16	1	30
T178CX013	16 x 12	7,16	1	30
T178CX015	16 x 14	7,16	1	15
T178CX016	16 x 15	7,16	1	15
T178CX018	16 x 16	7,16	1	15

Переходник хромированный, с глянцевой поверхностью, для металлической (медной) трубы.



R180R

НЕХРОМИРОВАННЫЙ

КОД	РАЗМЕР	ЦЕНА, €	□	⊞
R180RY007	3/8"x16	2,36	50	500
R180RY008	3/8"x18	2,21	50	500
R180RY015	1/2"x16	2,36	50	500
R180RY016	1/2"x18	2,36	25	250
R180RY017	1/2"x3/4"E	2,52	25	250
R180RY020	3/4"x16	2,79	25	250
R180RY021	3/4"x18	2,79	25	250
R180RY023	3/4"x22	3,92	25	250
R180RY027	1"x22	4,73	20	200
R180RY028	1"x28	6,41	10	100
R180RY034	1 1/4"x28	9,25	10	100

ХРОМИРОВАННЫЙ

КОД	РАЗМЕР	ЦЕНА, €	□	⊞
R180RX015	1/2"x16	2,51	50	500
R180RX016	1/2"x18	2,51	25	250
R180RX021	3/4"x18	2,93	25	250
R180RX023	3/4"x22	2,98	25	250

Прямой фитинг для переходников, с наружной резьбой, соединяется с R178 или R179.



R180FR

НЕХРОМИРОВАННЫЙ

КОД	РАЗМЕР	ЦЕНА, €	□	⊞
R180RY048	3/8"x18	2,13	50	500
R180RY049	3/8"x3/4"E	2,88	25	250
R180RY055	1/2"x16	2,36	50	500
R180RY056	1/2"x18	2,36	50	500
R180RY057	1/2"x3/4"E	2,61	50	500
R180RY060	3/4"x16	2,61	25	250
R180RY061	3/4"x18	2,79	25	250
R180RY063	3/4"x22	3,92	25	250
R180RY068	1"x28	6,41	10	100

ХРОМИРОВАННЫЙ

КОД	РАЗМЕР	ЦЕНА, €	□	⊞
R180RX055	1/2"x16	2,51	50	500
R180RX056	1/2"x18	2,51	50	500

Прямой фитинг для переходников, с внутренней резьбой, соединяется с R178 или R179.



R560R

НЕХРОМИРОВАННЫЙ

КОД	РАЗМЕР	ЦЕНА, €	□	⊞
R560RY007	база 16	2,36	25	250
R560RY008	база 18	2,93	25	250
R560RY009	база 22	5,17	20	200
R560RY010	база 28	7,90	10	100

ХРОМИРОВАННЫЙ

КОД	РАЗМЕР	ЦЕНА, €	□	⊞
R560RX007	база 16	2,51	25	250
R560RX008	база 18	3,10	25	250

Прямой фитинг для переходников для R178 или R179.



R561R

НЕХРОМИРОВАННЫЙ

КОД	РАЗМЕР	ЦЕНА, €	□	⊞
R561RY007	база 16	3,01	25	250
R561RY008	база 18	3,32	25	250
R561RY009	база 22	5,17	10	100
R561RY010	база 28	8,89	10	100

ХРОМИРОВАННЫЙ

КОД	РАЗМЕР	ЦЕНА, €	□	⊞
R561RX007	база 16	3,28	25	250
R561RX008	база 18	3,56	25	250

Угольник для переходников для R178 или R179.



R562R

НЕХРОМИРОВАННЫЙ

КОД	РАЗМЕР	ЦЕНА, €	□	⊞
R562RY015	1/2"x16	3,13	25	250
R562RY016	1/2"x18	3,48	25	250
R562RY021	3/4"x18	4,18	25	250
R562RY023	3/4"x22	5,00	10	100
R562RY027	1"x22	6,33	10	100
R562RY028	1"x28	8,70	10	100
R562RY034	1 1/4"x28	11,19	10	100

ХРОМИРОВАННЫЙ

КОД	РАЗМЕР	ЦЕНА, €	□	⊞
R562RX015	1/2"x16	3,33	25	250
R562RX016	1/2"x18	3,65	25	250

Угольник для переходников с наружной резьбой для R178 или R179.



R563R

НЕХРОМИРОВАННЫЙ

КОД	РАЗМЕР	ЦЕНА, €	□	⊞
R563RY015	1/2"x16	3,56	25	250
R563RY016	1/2"x18	3,64	25	250
R563RY021	3/4"x18	4,69	25	250
R563RY023	3/4"x22	5,54	10	100
R563RY028	1"x28	8,84	10	100

ХРОМИРОВАННЫЙ

КОД	РАЗМЕР	ЦЕНА, €	□	⊞
R563RX015	1/2"x16	3,69	25	250
R563RX016	1/2"x18	3,81	25	250

Угольник для переходников с внутренней резьбой для R178 или R179.



R564R

НЕХРОМИРОВАННЫЙ

КОД	РАЗМЕР	ЦЕНА, €	□	⊞
R564RY007	база 16	3,70	25	250
R564RY008	база 18	4,27	25	250
R564RY009	база 22	7,36	10	100
R564RY010	база 28	12,82	5	50

ХРОМИРОВАННЫЙ

КОД	РАЗМЕР	ЦЕНА, €	□	⊞
R564RX007	база 16	3,98	25	250
R564RX008	база 18	4,48	25	250

Тройник для переходников для R178 или R179.



R568R

КОД	РАЗМЕР	ЦЕНА, €	□	⊞
R568RY015	16x1/2"x16	3,92	25	250
R568RY016	18x1/2"x18	4,27	25	250
R568RY021	18x3/4"x18	5,27	10	100
R568RY023	22x3/4"x22	7,13	10	100
R568RY028	28x1"x28	11,95	5	50

Тройник для переходников с наружной резьбой для R178 или R179.



R569R

КОД	РАЗМЕР	ЦЕНА, €	□	⊞
R569RY015	16x1/2"x16	4,04	25	250
R569RY016	18x1/2"x18	4,48	25	250
R569RY021	18x3/4"x18	6,16	10	100
R569RY023	22x3/4"x22	7,74	10	100
R569RY028	28x1"x28	10,87	5	50

Тройник для переходников с внутренней резьбой для R178 или R179.



R570R

КОД	РАЗМЕР	ЦЕНА, €	□	⊞
R570RY015	1/2"x16	3,99	25	250
R570RY016	1/2"x18	4,48	25	250
R570RY021	3/4"x18	5,27	10	100
R570RY023	3/4"x22	7,02	10	100
R570RY028	1"x28	10,21	10	100

Тройник для переходников с наружной резьбой для R178 или R179.



NEW

R571R

КОД	РАЗМЕР	ЦЕНА, €	□	⊞
R571RY015	1/2"x16	8,93	25	250
R571RY016	1/2"x18	4,69	20	200
R571RY021	3/4"x18	5,82	10	100

Тройник для переходников с внутренней резьбой для R178 или R179.



R572R

НЕХРОМИРОВАННЫЙ

КОД	РАЗМЕР	ЦЕНА, €	□	⊞
R572RY002	1/2"x16	4,66	10	100
R572RY003	1/2"x18	6,99	10	100

ХРОМИРОВАННЫЙ

КОД	РАЗМЕР	ЦЕНА, €	□	⊞
R572RX002	1/2"x16	5,00	10	100

Угловой установочный фитинг для переходников с настенным креплением с внутренней резьбой для R178 или R179.



R178R

НЕХРОМИРОВАННЫЙ

КОД	РАЗМЕР	ЦЕНА, €	□	⊞
R178RY012	18x22	7,67	25	250
R178RY013	18x3/4"E	8,11	25	250

ХРОМИРОВАННЫЙ

КОД	РАЗМЕР	ЦЕНА, €	□	⊞
R178RX003	16x1/2"	5,66	25	250
R178RX011	16x18	5,63	25	250
R178RX012	18 x 22	7,74	25	250
R178RX013	18 x 3/4"	8,59	25	250

Переходник для подключения адаптеров R178, R179.



NEW

R567

КОД	РАЗМЕР	ЦЕНА, €	□	⊞
R567Y016	18x1/2"	2,51	50	500

Переходник с отводом для медной трубы.



T177

КОД	РАЗМЕР	ЦЕНА, €	□	⊞
T177X010	1/2" x 16	8,68	1	25

Переходник хромированный, с глянцевой поверхностью, с внутренней трубной резьбой (для стальной трубы).



R177

КОД	РАЗМЕР	ЦЕНА, €	□	⊞
R177X010	16x1/2"	8,76	25	250
R177X009	16x3/8"	8,76	25	250

Переходник хромированный с внутренней трубной резьбой (для стальной трубы).



NEW

➤ Фитинги для металлической трубы

R180M

КОД	РАЗМЕР	ЦЕНА, €	□	⊞
R180MY101	3/8"x6	6,86	25	250
R180MY102	3/8"x8	3,28	25	250
R180MY103	3/8"x10	3,28	25	250
R180MY104	3/8"x12	3,65	25	250
R180MY105	3/8"x14	4,37	25	250
R180MY106	3/8"x15	4,37	25	250
R180MY107	3/8"x16	4,44	25	250
R180MY110	1/2"x8	6,12	25	250
R180MY111	1/2"x10	4,27	25	250
R180MY112	1/2"x12	4,27	25	250
R180MY113	1/2"x14	4,27	25	250
R180MY114	1/2"x15	4,27	25	250
R180MY115	1/2"x16	4,27	25	250
R180MY116	1/2"x18	4,69	25	250
R180MY120	3/4"x16	6,32	25	250
R180MY121	3/4"x18	6,32	10	100
R180MY122	3/4"x20	7,43	10	100
R180MY123	3/4"x22	8,70	10	100
R180MY128	1"x28	13,25	10	100

Фитинг с наружной резьбой, конусное соединение, двойная кольцевая прокладка, для медных труб.

ⓘ INFO

Системы для газа и жидких углеводородов: желтая кольцевая прокладка в соответствии с нормативом EN 549 - EN 682. Водораспределительные системы (водопровод и отопление): черная кольцевая прокладка в соответствии с нормативом EN 681-1. Соответствует новым поправкам норматива EN 1254-2.



R180F

КОД	РАЗМЕР	ЦЕНА, €	□	⊞
R180FY102	3/8"x8	3,89	25	250
R180FY103	3/8"x10	3,89	25	250
R180FY104	3/8"x12	4,34	25	250
R180FY105	3/8"x14	4,34	25	250
R180FY111	1/2"x10	4,27	25	250
R180FY112	1/2"x12	4,27	25	250
R180FY113	1/2"x14	4,27	25	250
R180FY114	1/2"x15	4,27	25	250
R180FY115	1/2"x16	4,27	25	250
R180FY116	1/2"x18	4,66	25	250
R180FY120	3/4"x16	6,32	25	250
R180FY121	3/4"x18	6,32	25	250
R180FY123	3/4"x22	6,95	10	100
R180FY128	1"x28	13,00	10	100
R180FY135	1 1/4"x35	16,82	5	50

Фитинг с внутренней резьбой, конусное соединение, двойная кольцевая прокладка, для медных труб.

ⓘ INFO

Системы для газа и жидких углеводородов: желтая кольцевая прокладка в соответствии с нормативом EN 549 - EN 682. Водораспределительные системы (водопровод и отопление): черная кольцевая прокладка в соответствии с нормативом EN 681-1. Соответствует новым поправкам норматива EN 1254-2.



R560

КОД	РАЗМЕР	ЦЕНА, €	☐	☒
R560Y002	Ø8	6,59	25	250
R560Y003	Ø10	4,59	25	250
R560Y004	Ø12	5,47	20	200
R560Y005	Ø14	5,93	20	200
R560Y006	Ø15	5,96	20	200
R560Y007	Ø16	6,41	20	200
R560Y008	Ø18	7,08	25	250
R560Y009	Ø22	10,61	10	100
R560Y010	Ø28	17,96	10	100
R560Y011	Ø35	24,77	5	50



Прямое соединение для медных труб.

INFO

Соответствует новым поправкам норматива EN 1254-2.

R562

КОД	РАЗМЕР	ЦЕНА, €	☐	☒
R562Y102	3/8"x8	3,58	25	250
R562Y103	3/8"x10	3,58	25	250
R562Y104	3/8"x12	4,27	25	250
R562Y105	3/8"x14	4,81	25	250
R562Y111	1/2"x10	4,59	25	250
R562Y112	1/2"x12	4,59	25	250
R562Y113	1/2"x14	5,18	25	250
R562Y114	1/2"x15	5,24	25	250
R562Y115	1/2"x16	5,24	25	250
R562Y116	1/2"x18	5,93	10	100
R562Y121	3/4"x18	7,43	10	100
R562Y123	3/4"x22	9,14	10	100
R562Y128	1"x28	14,62	10	100
R562Y135	1 1/4"x35	20,25	5	50



Угловое соединение с наружной резьбой, для медных труб.

INFO

Системы для газа и жидких углеводородов: желтая кольцевая прокладка в соответствии с нормативом EN 549 - EN 682. Водораспределительные системы (водопровод и отопление): черная кольцевая прокладка в соответствии с нормативом EN 681-1. Соответствует новым поправкам норматива EN 1254-2.

R564

КОД	РАЗМЕР	ЦЕНА, €	☐	☒
R564Y002	Ø8	6,50	25	250
R564Y003	Ø10	6,50	25	250
R564Y004	Ø12	8,11	10	100
R564Y005	Ø14	8,53	10	100
R564Y006	Ø15	9,07	10	100
R564Y007	Ø16	9,35	10	100
R564Y008	Ø18	10,01	10	100
R564Y009	Ø22	14,26	10	100
R564Y010	Ø28	27,38	5	50
R564Y011	Ø35	38,46	5	25



Тройник для медных труб.

INFO

Соответствует новым поправкам норматива EN 1254-2.

R561

КОД	РАЗМЕР	ЦЕНА, €	☐	☒
R561Y003	Ø10	4,83	25	250
R561Y004	Ø12	5,96	20	200
R561Y005	Ø14	6,86	20	200
R561Y006	Ø15	6,90	20	200
R561Y007	Ø16	7,02	20	200
R561Y008	Ø18	8,07	10	100
R561Y009	Ø22	11,85	10	100
R561Y010	Ø28	18,70	10	50
R561Y011	Ø35	25,88	5	50



Угловое соединение для медных труб.

INFO

Соответствует новым поправкам норматива EN 1254-2.

R563

КОД	РАЗМЕР	ЦЕНА, €	☐	☒
R563Y103	3/8"x10	4,27	25	250
R563Y104	3/8"x12	4,69	25	250
R563Y105	3/8"x14	4,96	25	250
R563Y111	1/2"x10	4,81	25	250
R563Y112	1/2"x12	4,81	25	250
R563Y113	1/2"x14	5,41	25	250
R563Y114	1/2"x15	5,41	25	250
R563Y115	1/2"x16	5,54	25	250
R563Y116	1/2"x18	5,96	10	100
R563Y121	3/4"x18	7,27	10	100
R563Y123	3/4"x22	9,25	10	100
R563Y128	1"x28	15,48	5	50



Угловое соединение с внутренней резьбой, для медных труб.

INFO

Системы для газа и жидких углеводородов: желтая кольцевая прокладка в соответствии с нормативом EN 549 - EN 682. Водораспределительные системы (водопровод и отопление): черная кольцевая прокладка в соответствии с нормативом EN 681-1. Соответствует новым поправкам норматива EN 1254-2.

R568

КОД	РАЗМЕР	ЦЕНА, €	☐	☒
R568Y112	12x1/2"x12	7,57	10	100
R568Y115	16x1/2"x16	8,17	10	100
R568Y116	18x1/2"x18	8,93	10	100
R568Y121	18x3/4"x18	12,78	10	100
R568Y123	22x3/4"x22	14,93	10	100
R568Y128	28x1"x28	25,73	5	50



Тройник с наружной резьбой, для медных труб.

INFO

Системы для газа и жидких углеводородов: желтая кольцевая прокладка в соответствии с нормативом EN 549 - EN 682. Водораспределительные системы (водопровод и отопление): черная кольцевая прокладка в соответствии с нормативом EN 681-1. Соответствует новым поправкам норматива EN 1254-2.

R569

КОД	РАЗМЕР	ЦЕНА, €	☐	☒
R569Y103	10x3/8"x10	6,42	25	250
R569Y104	12x3/8"x12	7,43	25	250
R569Y105	14x3/8"x14	7,67	25	250
R569Y112	12x1/2"x12	7,82	10	100
R569Y113	14x1/2"x14	8,42	10	100
R569Y114	15x1/2"x15	9,28	10	100
R569Y115	16x1/2"x16	8,42	10	100
R569Y116	18x1/2"x18	9,20	10	100
R569Y121	18x3/4"x18	12,61	10	100
R569Y123	22x3/4"x22	14,88	10	100
R569Y128	28x1"x28	24,42	5	50

T-образное соединение с внутренней резьбой, для медных труб.

INFO

Системы для газа и жидких углеводородов: желтая кольцевая прокладка в соответствии с нормативом EN 549 - EN 682. Водораспределительные системы (водопровод и отопление): черная кольцевая прокладка в соответствии с нормативом EN 681-1. Соответствует новым поправкам норматива EN 1254-2.



R572

КОД	РАЗМЕР	ЦЕНА, €	☐	☒
R572Y112	1/2"x12	6,42	10	100
R572Y113	1/2"x14	7,73	10	100
R572Y114	1/2"x15	7,73	10	100
R572Y115	1/2"x16	7,27	10	100
R572Y116	1/2"x18	8,53	10	100

Угловой установочный фитинг с настенным креплением.

INFO

Системы для газа и жидких углеводородов: желтая кольцевая прокладка в соответствии с нормативом EN 549 - EN 682. Водораспределительные системы (водопровод и отопление): черная кольцевая прокладка в соответствии с нормативом EN 681-1. Соответствует новым поправкам норматива EN 1254-2.



310

КОД	РАЗМЕР	ЦЕНА, €	☐	☒
310Y004	15x15	5,63	20	200
310Y010	18x18	8,51	10	100
310Y006	22x22	9,43	10	100
310Y007	28x28	10,45	10	100

Прямая соединительная муфта для медных труб.

INFO

В соответствии со стандартом EN 1254-2.



311

КОД	РАЗМЕР	ЦЕНА, €	☐	☒
311Y001	1/2"x15	4,00	25	250
311Y010	1/2"x18	5,60	20	200
311Y011	3/4"x18	5,91	20	200
311Y003	3/4"x22	6,12	10	100
311Y005	1"x28	8,70	10	100

Переходное соединение с внешней резьбой от стальной трубы к медной.

INFO

В соответствии со стандартом EN 1254-2.



312

КОД	РАЗМЕР	ЦЕНА, €	☐	☒
312Y001	1/2"x15	4,41	25	250
312Y010	1/2"x18	5,66	20	200
312Y011	3/4"x18	6,57	10	100
312Y003	3/4"x22	6,64	10	100
312Y005	1"x28	8,84	10	100

Переходное соединение с внутренней резьбой от стальной трубы к медной.

INFO

В соответствии со стандартом EN 1254-2.



315

КОД	РАЗМЕР	ЦЕНА, €	☐	☒
315Y001	15x15	5,31	25	250
315Y010	18x18	7,42	10	100
315Y003	22x22	7,54	10	100
315Y004	28x28	12,89	5	50

Угловое соединение для медных труб.

INFO

В соответствии со стандартом EN 1254-2.



318

КОД	РАЗМЕР	ЦЕНА, €	☐	☒
318Y001	15x15x15	7,38	10	100
318Y010	18x18x18	10,27	10	100
318Y006	22x22x22	10,84	5	50
318Y014	28x28x28	19,88	5	50

Тройник для медных труб.

INFO

В соответствии со стандартом EN 1254-2.



Сгоны, ниппели, переходники

R18

НЕХРОМИРОВАННЫЙ

КОД	РАЗМЕР	ЦЕНА, €	□	⊞
R18Y002	3/8"	3,93	20	200
R18Y003	1/2"	4,73	10	100
R18Y004	3/4"	7,57	10	100
R18Y005	1"	11,40	5	50
R18Y006	1 1/4"	19,53	5	50
R18Y017	1 1/2"	43,48	2	20
R18Y018	2"	60,73	2	10

ХРОМИРОВАННЫЙ

КОД	РАЗМЕР	ЦЕНА, €	□	⊞
R18X002	3/8"	4,22	20	200
R18X003	1/2"	5,10	10	100
R18X004	3/4"	8,07	10	100
R18X005	1"	12,10	5	50
R18X006	1 1/4"	20,63	5	50
R18X017	1 1/2"	46,11	2	20
R18X018	2"	64,41	2	10

Проходной фитинг из 3 частей для стальной трубы.



R19

НЕХРОМИРОВАННЫЙ

КОД	РАЗМЕР	ЦЕНА, €	□	⊞
R19Y002	3/8"	5,21	10	100
R19Y003	1/2"	6,01	10	100
R19Y004	3/4"	9,72	5	50
R19Y005	1"	14,41	5	50
R19Y006	1 1/4"	24,26	2	20
R19Y017	1 1/2"	54,90	2	20
R19Y018	2"	76,16	2	12

ХРОМИРОВАННЫЙ

КОД	РАЗМЕР	ЦЕНА, €	□	⊞
R19X002	3/8"	5,25	10	100
R19X003	1/2"	6,33	10	100
R19X004	3/4"	10,45	5	50
R19X005	1"	15,28	5	50
R19X006	1 1/4"	25,73	2	20
R19X017	1 1/2"	58,21	2	20
R19X018	2"	80,66	2	12

Угольник из 3 частей для стальной трубы.



R189V

КОД	РАЗМЕР	ЦЕНА, €	□	⊞
R189VY004	3/4"	7,82	25	25

Ниппель латунный со встроенным обратным клапаном.



R18SP

КОД	РАЗМЕР	ЦЕНА, €	□	⊞
R18SPY005	1"	12,10	5	50
R18SPY006	1 1/4"	20,64	5	25
R18SPY007	1 1/2" *	46,11	2	20
R18SPY008	2" *	64,41	2	10

Прямой фитинг разборный, из 3 частей, для стальной трубы, с плоским уплотнением.

* резьба трубная коническая



R20

КОД	РАЗМЕР	ЦЕНА, €	□	⊞
R20Y004	3/4"x3/4"	8,20	10	100

Прямой фитинг разборный, из 3 частей, с наружной-наружной резьбой, не хромированный.



R37

НЕХРОМИРОВАННЫЙ

КОД	РАЗМЕР	ЦЕНА, €	□	⊞
R37Y003	1/2"x3/4"	4,89	25	250
R37Y004	3/4"x1"	8,09	10	100

ХРОМИРОВАННЫЙ

КОД	РАЗМЕР	ЦЕНА, €	□	⊞
R37X003	1/2"x3/4"	5,39	25	250
R37X004	3/4"x1"	8,48	10	100

Отвод с накидной гайкой для счетчиков.



R189

КОД	РАЗМЕР	ЦЕНА, €	□	⊞
R189Y002	3/8"	1,68	50	500
R189Y003	1/2"	1,88	50	500
R189Y004	3/4"	2,82	25	250
R189Y005	1"	4,00	20	200
R189Y006	1 1/4"	6,32	10	100
R189Y007	1 1/2"	8,48	5	50

Ниппель нехромированный.



R189D

КОД	РАЗМЕР	ЦЕНА, €	□	⊞
R189DY003	1/2"	3,33	25	250
R189DY004	3/4"	4,00	25	250
R189DY005	1"	5,31	20	200
R189DY006	1 1/4"	8,17	10	100

Ниппель нехромированный с герметичной прокладкой.



R93

НЕХРОМИРОВАННЫЙ

КОД	РАЗМЕР	ЦЕНА, €	□	⊞
R93Y003	3/4"М x 1/2"F	2,31	20	200
R93Y005	1/2"М x 1/4"F	5,91	25	500
R93Y006	1/2"М x 3/8"F	4,36	25	250
R93Y010	1"М x 1/2"F	4,36	20	200
R93Y011	1"М x 3/4"F	6,75	25	250
R93Y012	1 1/4"М x 1/2"F	6,59	10	100
R93Y014	1 1/4"М x 1"F	5,12	20	200
R93Y018	1 1/2"М x 1 1/4"F	9,18	5	50

Переходник наружная-внутренняя резьба.



R592D

НЕХРОМИРОВАННЫЙ

КОД	РАЗМЕР	ЦЕНА, €	□	⊞
R592DY004	3/4"	3,35	50	500
R592DY005	1"	4,28	25	250
R592DY006	1 1/4"	7,25	20	200

ХРОМИРОВАННЫЙ

КОД	РАЗМЕР	ЦЕНА, €	□	⊞
R592DX005	1"	4,55	25	250
R592DX006	1 1/4"	7,69	20	200
R592DX007	1 1/2"	14,88	5	50

Пробка для коллектора с герметичной прокладкой.



R593D

КОД	РАЗМЕР	ЦЕНА, €	□	⊞
R593DY001	3/4"М x 3/8"F	3,33	50	500
R593DY002	3/4"М x 1/2"F	3,92	25	250
R593DY003	1"М x 3/8"F	4,38	25	250
R593DY004	1"М x 1/2"F	4,38	25	250
R593DY005	1"М x 3/4"F	5,74	25	250
R593DY006	1 1/4"М x 1/2"F	6,91	20	200
R593DY007	1 1/4"М x 3/4"F	7,58	10	100
R593DY008	1 1/4"М x 1"F	8,80	10	100

Переходник наружная-внутренняя резьба с герметичной прокладкой.



R594

КОД	РАЗМЕР	ЦЕНА, €	□	⊞
R594Y001	1/2"	1,90	50	500
R594Y002	24/19	2,54	25	250
R594Y003	26/19	1,90	25	250
R594Y004	1"	4,17	25	250
R594Y005	3/4"	3,50	50	500

Пробка для коллектора R586 с внутренней резьбой.

ⓘ INFO

1/2" для 12 мм.
24/19 для 16 мм.
26/19 для 18 мм.



R564P

КОД	РАЗМЕР	ЦЕНА, €	□	⊞
R564PY004	3/4"	7,36	1	25
R564PY005	1"	10,87	1	10

T-образный фитинг для подключения гофрированных труб из нержавеющей стали, с плоским соединением.



Система GX (Giacomini eXpansion System)

Система полимерных трубопроводов GX предназначена для организации внутренних инженерных систем, для работы при длительных воздействиях высокой температуры и давления.

Высокую надежность соединений в течение всего жизненного цикла системы обеспечивают оптимизированный профиль соединительных штуцеров фитингов, монтажные кольца из полимера с молекулярной памятью, и труба из сшитого полиэтилена высокого качества с увеличенной толщиной стенки.


Компоненты системы

Полимерные трубы из сшитого полиэтилена PEX не подвержены коррозии и имеют защиту от проникновения кислорода через стенки. Трубы соответствуют действующим стандартам и санитарно-гигиеническим нормам.


Полимерное кольцо обеспечивает сжимающие напряжения при монтаже фитинга и прочное неразъемное соединение фитинга с трубой. Ассортимент латунных фитингов, отвечающих всем требованиям надежности, долговечности, гигиенической безопасности, предъявляемым действующими международными и национальными стандартами, позволяет смонтировать гидравлическую систему любой сложности. Геометрия профиля монтажной части фитингов оптимизирована для использования без уплотнительных колец с трубами PN6 и PN10 серии GX.

Конструкция соединения системы GX обеспечивает быструю сборку и высокую надежность при небольшом количестве элементов, что приводит к уменьшению стоимости и повышению безопасности всей гидравлической системы. Благодаря большим проходным сечениям фитингов, малой шероховатости труб из сшитого полиэтилена снижаются гидравлические потери системы, влияющие на затраты по эксплуатации.

Компоненты системы GX соответствуют всем требованиям безопасности, предъявляемым к материалам, контактирующим с питьевой водой. Соединение является неразъемным, не требует обслуживания и может быть использовано для скрытого монтажа.




1 Резка трубы.
Отрезать трубу перпендикулярно оси, не допуская ее деформирования.



2 Установка кольца.
Надеть полимерное кольцо на трубу до упора торца трубы в выступы на торце кольца.



3 Расширение трубы (1).
Выбрать расширительную насадку, соответствующую диаметру трубы и постепенно расширять трубу.




4 Расширение трубы (2).
Шаг за шагом, проворачивая инструмент, перемещать далее трубу по расширительной насадке до упора. Поворот инструмента обязателен для равномерного расширения - правильного монтажа.



5 Установка фитинга.
Перед тем, как труба начнет сжиматься обратно, вставьте фитинг GX внутрь трубопровода до упора.



6 Завершение соединения.
Через 1 минуту соединение готово и можно переходить к следующему.



R996-GX

КОД	РАЗМЕР	ЦЕНА, €	□	⊞
R996Y130	16x2,2	2,06	100	100
R996Y131	20x2,8	2,90	100	100
R996Y132	25x3,5	4,78	50	50
R996Y135	32x4,4	8,46	4	40
R996Y134	40x5,5	13,79	4	40

Труба GX из сшитого полиэтилена PE-X, с антикислородным барьером.



R996-GX-2

КОД	РАЗМЕР	ЦЕНА, €	□	⊞
R996Y141	16x1,8	1,74	240	240
R996Y142	16x1,8	1,74	600	600
R996Y157	20x1,9	2,70	100	100
R996Y159	25x2,3	4,31	50	50
R996Y160	32x2,9(4 м)	6,97	40	40
R996Y161	40x3,7(4 м)	9,79	40	40

Труба GX из сшитого полиэтилена PE-X, без антикислородного барьера.



GX61

КОД	РАЗМЕР	ЦЕНА, €	□	⊞
GX61Y013	16	0,37	20	300
GX61Y014	20	0,45	20	300
GX61Y015	25	0,69	20	200
GX61Y016	32	1,17	5	200
GX61Y017	40	3,40	5	200

Кольцо монтажное для системы GX.



GX102

КОД	РАЗМЕР	ЦЕНА, €	□	⊞
GX102Y003	16 x 16	1,82	10	250
GX102Y004	20 x 20	3,48	10	250
GX102Y005	25 x 25	4,97	10	100
GX102Y006	32 x 32	12,06	5	100
GX102Y007	40 x 40	29,32	1	20

Прямой фитинг для системы GX.



GX103

КОД	РАЗМЕР	ЦЕНА, €	□	⊞
GX103Y004	20 x 16	5,84	10	250
GX103Y005	25 x 16	4,59	10	100
GX103Y006	25 x 20	4,59	10	100
GX103Y008	32 x 20	15,70	5	100
GX103Y009	32 x 25	12,25	5	100
GX103Y010	40 x 25	27,26	1	20
GX103Y011	40 x 32	26,96	1	20

Прямой переходный фитинг для системы GX.



GX107

КОД	РАЗМЕР	ЦЕНА, €	□	⊞
GX107Y033	16 x 1/2"М	2,15	10	250
GX107Y043	16 x 3/4"М	3,38	10	250
GX107Y034	20 x 1/2"М	2,68	10	250
GX107Y044	20 x 3/4"М	3,70	10	250
GX107Y054	20 x 1"М	5,38	5	100
GX107Y035	25 x 1/2"М	4,05	10	250
GX107Y045	25 x 3/4"М	3,95	10	250
GX107Y055	25 x 1"М	6,17	5	100
GX107Y056	32 x 1"М	10,86	5	100
GX107Y067	40 x 1 1/4"М	17,35	1	30
GX107Y077	40 x 1 1/2"М	20,52	1	20

Прямой фитинг с наружной резьбой для системы GX.



GX109

КОД	РАЗМЕР	ЦЕНА, €	□	⊞
GX109Y033	16 x 1/2"F	3,77	10	250
GX109Y043	16 x 3/4"F	4,44	10	250
GX109Y034	20 x 1/2"F	4,03	10	250
GX109Y044	20 x 3/4"F	5,92	10	250
GX109Y045	25 x 3/4"F	6,48	10	100
GX109Y055	25 x 1"F	8,86	5	100
GX109Y056	32 x 1"F	16,62	5	100
GX109Y067	40 x 1 1/4"F	17,07	1	30
GX109Y077	40 x 1 1/2"F	19,72	1	20

Прямой фитинг с внутренней резьбой для системы GX.



GX122

КОД	РАЗМЕР	ЦЕНА, €	□	⊞
GX122Y003	16 x 16	2,88	10	250
GX122Y004	20 x 20	4,24	10	100
GX122Y005	25 x 25	6,17	5	50
GX122Y006	32 x 32	12,77	5	50
GX122Y007	40 x 40	27,44	5	50

Угольник 90° для системы GX.



GX127

КОД	РАЗМЕР	ЦЕНА, €	□	⊞
GX127Y003	16 x 1/2"М	3,63	10	150
GX127Y044	16 x 3/4"М	5,18	10	50
GX127Y043	20 x 1/2"М	4,87	10	150
GX127Y055	20 x 3/4"М	6,26	10	50
GX127Y045	25 x 3/4"М	8,75	10	50
GX127Y056	25 x 1"М	10,23	5	50
GX127Y066	32 x 1"М	16,62	5	50

Угольник 90° с наружной резьбой для системы GX.



GX129

КОД	РАЗМЕР	ЦЕНА, €	□	⊞
GX129Y033	16 x 1/2"F	3,86	10	150
GX129Y044	16 x 3/4"F	5,87	10	50
GX129Y034	20 x 1/2"F	4,95	10	150
GX129Y045	20 x 3/4"F	5,94	10	50
GX129Y055	25 x 3/4"F	7,08	10	50
GX129Y056	25 x 1"F	12,93	5	50
GX129Y066	32 x 1"F	21,79	5	50

Угольник 90° с внутренней резьбой для системы GX.



GX150

КОД	РАЗМЕР	ЦЕНА, €	□	▣
GX150Y003	16 x 16 x 16	3,70	10	100
GX150Y004	20 x 20 x 20	5,55	5	100
GX150Y005	25 x 25 x 25	8,33	5	50
GX150Y006	32 x 32 x 32	16,96	5	40
GX150Y007	40 x 40 x 40	37,08	5	40

Тройник для системы GX.



GX153

КОД	РАЗМЕР	ЦЕНА, €	□	▣
GX153Y033	16 x 1/2"М x 16	5,25	5	100
GX153Y034	20 x 1/2"М x 20	6,48	5	100
GX153Y044	20 x 3/4"М x 20	8,26	5	50
GX153Y045	25 x 3/4"М x 25	11,17	5	50
GX153Y056	32 x 1"М x 32	18,72	5	40

Тройник с наружной резьбой для системы GX.



GX139

КОД	РАЗМЕР	ЦЕНА, €	□	▣
GX139Y003	16 x 1/2"F	6,25	10	50
GX139Y023	16x1/2"F (45 мм)	6,15	5	50
GX139Y004	20 x 1/2"F	7,62	5	50
GX139Y024	20x1/2"F (45 мм)	7,53	5	50
GX139Y005	20 x 3/4"F	10,23	5	50
GX139Y006	25 x 3/4"F	10,11	5	50

Угольник установочный с настенным креплением, с внутренней резьбой для системы GX.



GX128

КОД	РАЗМЕР	ЦЕНА, €	□	▣
GX128X013	16 x Ø15 - длина 250 мм	11,70	1	50
GX128X073	16 x Ø15 - длина 750 мм	31,68	1	50
GX128X014	20 x Ø15 - длина 250 мм	13,93	1	50
GX128X074	20 x Ø15 - длина 750 мм	34,67	1	50

Угольник 90° с хромированной трубкой для системы GX.



GX165

КОД	РАЗМЕР	ЦЕНА, €	□	▣
GX165Y003	16	1,34	10	500
GX165Y004	20	2,66	10	250
GX165Y005	25	3,98	10	250

Заглушка для системы GX.



GX651

КОД	РАЗМЕР	ЦЕНА, €	□	▣
GX651Y003	16x16	8,79	1	80
GX651Y004	20x20	12,93	1	60
GX651Y005	25x25	19,01	1	40

Клапан запорный для системы GX, нехромированный, ручка - бабочка красная.



GX151

КОД	РАЗМЕР	ЦЕНА, €	□	▣
GX151Y009	16 x 20 x 16	5,25	10	100
GX151Y014	20 x 16 x 16	5,25	10	100
GX151Y015	20 x 16 x 20	5,70	10	100
GX151Y016	20 x 20 x 16	6,08	10	100
GX151Y017	20 x 25 x 20	8,21	10	100
GX151Y021	25 x 16 x 16	6,53	5	100
GX151Y022	25 x 16 x 20	7,90	5	100
GX151Y023	25 x 16 x 25	8,03	5	100
GX151Y025	25 x 20 x 20	8,14	5	100
GX151Y026	25 x 20 x 25	8,96	5	100
GX151Y028	25 x 25 x 16	9,59	5	100
GX151Y027	25 x 25 x 20	9,59	5	100
GX151Y032	32 x 20 x 20	17,71	5	50
GX151Y033	32 x 20 x 25	17,26	5	50
GX151Y035	32 x 25 x 25	17,16	5	50
GX151Y036	32 x 25 x 32	17,48	5	50
GX151Y037	32 x 32 x 20	21,98	5	40
GX151Y038	32 x 32 x 25	18,12	5	40
GX151Y044	40 x 20 x 40	26,30	1	10
GX151Y045	40 x 25 x 40	27,84	1	10
GX151Y047	40 x 32 x 32	27,22	1	10
GX151Y048	40 x 32 x 40	31,01	1	10


Тройник переходной для системы GX.



GX154

КОД	РАЗМЕР	ЦЕНА, €	□	▣
GX154Y033	16 x 1/2"F x 16	4,76	5	100
GX154Y034	20 x 1/2"F x 20	6,08	5	100
GX154Y044	20 x 3/4"F x 20	8,63	5	50
GX154Y045	25 x 3/4"F x 25	9,23	5	50
GX154Y056	32 x 1"F x 32	18,46	5	40

Тройник с внутренней резьбой для системы GX.



GX158

КОД	РАЗМЕР	ЦЕНА, €	□	▣
GX158X013	16 x Ø15 x 16 - длина 250 мм	16,14	1	50
GX158X073	16 x Ø15 x 16 - длина 750 мм	37,01	1	50
GX158X014	20 x Ø15 x 20 - длина 250 мм	18,28	1	50
GX158X074	20 x Ø15 x 20 - длина 750 мм	38,24	1	50

Тройник с хромированной трубкой для системы GX.



GX179

КОД	РАЗМЕР	ЦЕНА, €	□	▣
GX179Y023	16 мм x 16 PEX	4,54	10	250
GX179Y033	18 мм x 16 PEX	3,83	10	250
GX179Y034	18 мм x 20 PEX	6,57	10	250
GX179Y043	1/2"E x 16 PEX	4,91	10	250
GX179Y053	3/4"E x 16 PEX	4,27	10	250
GX179Y054	3/4"E x 20 PEX	6,47	10	250

Фитинг с накидной гайкой для системы GX.

NEW



GX152

КОД	РАЗМЕР	ЦЕНА, €	□	▣
GX152Y041	20 x 20 x 16 x 16	15,46	1	25
GX152Y043	20 x 20 x 16 x 16 x 16	18,88	1	25

Фитинг-распределитель на 4 или 5 отводов, для системы GX



GX200-M

КОД	РАЗМЕР	ЦЕНА, €	□	⊞
GX200Y101*	16x1,8-20x1,9-25x2,3	378,75	1	-
GX200Y102	16x1,8-20x1,9-25x2,3	774,15	1	-
GX200Y103	16x2,2-20x2,8-25x3,5	774,15	1	-

Ручной расширительный инструмент для системы GX

INFO

* только для тонкостенной трубы



GX200

КОД	РАЗМЕР	ЦЕНА, €	□	⊞
GX200Y002	230 В (от сети)	3507,96	1	-
GX200Y004	22 В (аккумулятор)	3751,85	1	-

Электрический расширительный инструмент для системы GX, питание от электросети или аккумулятора.



GX201

КОД	РАЗМЕР	ЦЕНА, €	□	⊞
GX201Y004	батарея для GX200Y004	779,66	1	-

Принадлежности для системы GX



GX203

КОД	РАЗМЕР	ЦЕНА, €	□	⊞
GX203Y001	адаптер	1074,40	1	-
GX203Y002	смазка	17,39	1	20

Принадлежности для системы GX



R578C

КОД	РАЗМЕР	ЦЕНА, €	□	⊞
R578CY001	для г/картона	7,36	50	-
R578CY002	для стены	7,36	50	-
R578CY012	для GX138	6,99	1	-

Монтажная планка для угольников установочных (водорозеток)



GX202

КОД	РАЗМЕР	ЦЕНА, €	□	⊞
GX202Y013	16x2,2	195,38	1	50
GX202Y016	20x2,8	195,38	1	-
GX202Y018	25x3,5	195,38	1	-
GX202Y022	32x4,4	539,04	1	-
GX202Y027	40x5,5	1618,38	1	-
GX202Y001	16x1,8	97,51	1	-
GX202Y002	20x1,9	97,51	1	-
GX202Y003	25x2,3	97,51	1	-
GX202Y011	16x1,8	194,48	1	-
GX202Y015	20x1,9	196,42	1	-
GX202Y017	25x2,3	206,55	1	-
GX202Y021	32x2,9	416,59	1	-
GX202Y026	40x3,7	608,56	1	-

Расширительные головки для системы GX.

INFO

GX202Y001: расширительная головка 16 x 1,8 мм для GX200Y101.
 GX202Y011: расширительная головка 16 x 1,8 мм для GX200Y102, GX200Y002, GX200Y003, GX200Y004.
 GX202Y013: расширительная головка 16 x 2,2 мм для GX200Y102, GX200Y002, GX200Y003, GX200Y004.
 GX202Y002: расширительная головка 20 x 1,9 мм для GX200Y101.
 GX202Y015: расширительная головка 20 x 1,9 мм для GX200Y102, GX200Y002, GX200Y003, GX200Y004.
 GX202Y016: расширительная головка 20 x 2,8 мм для GX200Y102, GX200Y002, GX200Y003, GX200Y004.
 GX202Y003: расширительная головка 25 x 2,3 мм для GX200Y101.
 GX202Y017: расширительная головка 25 x 2,3 мм для GX200Y102, GX200Y002, GX200Y003, GX200Y004.
 GX202Y018: расширительная головка 25 x 3,5 мм для GX200Y102, GX200Y002, GX200Y003, GX200Y004.
 GX202Y021: расширительная головка 32 x 2,9 мм (тип Н) для GX200Y002, GX200Y003, GX200Y004.
 GX202Y022: расширительная головка 32 x 4,4 мм (тип Н) для GX200Y002, GX200Y003, GX200Y004.
 GX202Y026: расширительная головка 40 x 3,7 мм (тип Н) для GX200Y002, GX200Y003, GX200Y004.
 GX202Y027: расширительная головка 40 x 5,5 мм для GX200Y003, GX200Y004.



GX202Y001 GX202Y002 GX202Y003 GX202Y011 GX202Y015 GX202Y017 GX202Y013 GX202Y016 GX202Y018 GX202Y021 GX202Y022 GX202Y026 GX202Y027 GX203Y001 GX203Y002

GX200Y101	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
GX200Y102	●	●	●	●	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○
GX200Y103	●	●	●	○	○	○	●	●	●	●	●	●	●	●
GX200Y002	●	●	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
GX200Y004	●	●	●	○	○	○	○	○	○	○	○	●	●	○

● В КОМПЛЕКТЕ ○ ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОПЦИЯ ● НЕ СОВМЕСТИМ

Система Giacoquest

Как производить соединения



1 После того, как Вы отрезали трубу проверьте сечение на отсутствие заусенцев. Наличие заусенцев может привести к неправильному соединению.



2 Наденьте специальное медное обжимное кольцо на трубу.




3 Вставляйте фитинг в трубу до упора. Поместите обжимное кольцо на расстоянии 3-6 мм от края трубы.



4 Поместите инструмент таким образом, чтобы обжимное кольцо полностью было закрыто захватами инструмента. Держите инструмент под углом 90° к фитингу, и сожмите его полностью.

Как использовать измерительный прибор



Стальная пластина "Go No-Go" используется для калибровки, чтобы проверить каждую складку обжатой поверхности. При правильной установке и обжатии отверстие "Go" должно свободно проходить вокруг обжатого кольца по всей его ширине и диаметру. Вы не должны применять силу во время проворачивания измерительного прибора. Отверстие "No-Go" не должно проходить и проворачиваться вокруг обжатого кольца. Если обжатое соединение не проходит данный тест, то оно должно быть отрезано вместе с трубой.

ПРАВИЛЬНО



Для надежности производимого теста всегда располагайте измерительный прибор под углом 90° к фитингу.



Убедитесь в том, что вы используете отверстие измерительного прибора диаметром, соответствующим данной трубке.



Всегда проверяйте каждое соединение при помощи измерительного прибора.

НЕ ПРАВИЛЬНО



Не проверяйте само соединение, нужно проверять обжатое кольцо.



Не пробуйте произвести разжатие кольца, оно должно быть отрезано с фитингом и выброшено.



Не модифицируйте измерительный прибор никоим образом. Он должен быть заводского изготовления с погрешностью 0.5 мм.

GZ996

БЕЗ АНТИКИСЛОРОДНОГО БАРЬЕРА

КОД	РАЗМЕР	ЦЕНА, €	□	⊞
GZ996Y003	1/2"	1,74	100	-
GZ996Y005	3/4"	3,15	100	-
GZ996Y006	1"	5,21	50	-
GZ996Y205	3/4" *	3,27	4	-
GZ996Y206	1" *	5,46	4	-

С АНТИКИСЛОРОДНЫМ БАРЬЕРОМ

КОД	РАЗМЕР	ЦЕНА, €	□	⊞
GZ996Y103	1/2"	1,72	100	-
GZ996Y105	3/4"	3,21	100	-
GZ996Y106	1"	5,64	50	-
GZ996Y255	3/4" *	4,03	4	-
GZ996Y256	1" *	6,75	4	-
GZ996Y253	1/2"	2,46	4	-

Труба Giacoquest из сшитого полиэтилена PE-X.

ⓘ INFO

* труба в отрезках длиной 4 м.



GZ61

КОД	РАЗМЕР	ЦЕНА, €	□	⊞
GZ61Y003	1/2"	0,97	100	1 000
GZ61Y005	3/4"	1,23	100	500
GZ61Y006	1"	1,54	100	500

Обжимное кольцо Giacoquest для обжимного соединения.



GZ102

КОД	РАЗМЕР	ЦЕНА, €	□	⊞
GZ102Y003	1/2"x1/2"	1,05	10	500
GZ102Y004	3/4"x3/4"	4,03	10	250
GZ102Y005	1"x1"	4,66	10	250

Прямой фитинг Giacoquest для обжимного соединения.



GZ103

КОД	РАЗМЕР	ЦЕНА, €	□	⊞
GZ103Y004	3/4"x1/2"	4,03	10	500
GZ103Y005	1"x1/2"	4,11	10	250
GZ103Y006	1"x3/4"	4,27	10	250

Прямой переходной фитинг Giacoquest для обжимного соединения.



GZ107

КОД	РАЗМЕР	ЦЕНА, €	□	⊞
GZ107Y033	1/2"x1/2"М	3,27	10	250
GZ107Y043	1/2"x3/4"М	3,63	10	250
GZ107Y034	3/4"x1/2"М	3,63	10	250
GZ107Y044	3/4"x3/4"М	4,35	10	250
GZ107Y054	3/4"x1"М	5,34	10	100
GZ107Y035	1"x1/2"М	5,34	10	100
GZ107Y045	1"x3/4"М	5,34	10	100
GZ107Y055	1"x1"М	6,90	10	100

Прямой фитинг Giacoquest с наружной резьбой для обжимного соединения.



GZ109

КОД	РАЗМЕР	ЦЕНА, €	□	⊞
GZ109Y033	1/2"x1/2"F	3,42	10	250
GZ109Y034	3/4"x1/2"F	3,77	10	250
GZ109Y044	3/4"x3/4"F	4,56	10	250
GZ109Y045	1"x3/4"F	5,60	10	100
GZ109Y055	1"x1"F	7,16	10	100

Прямой фитинг Giacoquest с внутренней резьбой для обжимного соединения.



GZ122

КОД	РАЗМЕР	ЦЕНА, €	□	⊞
GZ122Y003	1/2"x1/2"	1,82	10	250
GZ122Y004	3/4"x3/4"	2,89	10	250
GZ122Y005	1"x1"	5,66	10	100

Угольник 90° Giacoquest для обжимного соединения.



GZ127

КОД	РАЗМЕР	ЦЕНА, €	□	⊞
GZ127Y003	1/2"x1/2"М	4,27	10	150
GZ127Y043	1/2"x3/4"М	4,69	10	50
GZ127Y044	3/4"x3/4"М	5,88	10	50
GZ127Y045	1"x3/4"М	7,28	10	50
GZ127Y055	1"x1"М	9,33	10	50

Угольник 90° Giacoquest, с наружной резьбой для обжимного соединения.



GZ129

КОД	РАЗМЕР	ЦЕНА, €	□	⊞
GZ129Y033	1/2"x1/2"F	4,35	10	150
GZ129Y034	3/4"x1/2"F	4,83	10	150
GZ129Y044	3/4"x3/4"F	6,12	10	50
GZ129Y045	1"x3/4"F	7,53	10	50
GZ129Y055	1"x1"F	9,60	10	50

Угольник 90° Giacoquest, с внутренней резьбой для обжимного соединения.



GZ139

КОД	РАЗМЕР	ЦЕНА, €	□	⊞
GZ139Y003	1/2"x1/2"F	4,43	10	50
GZ139Y004	3/4"x1/2"F	5,34	10	50
GZ139Y044	3/4"x3/4"F	6,36	10	50
GZ139Y045	1"x3/4"F	8,00	10	50

Угольник 90° Giacoquest, с настенным креплением для обжимного соединения.



GZ150

КОД	РАЗМЕР	ЦЕНА, €	□	⊞
GZ150Y003	1/2"	2,13	10	500
GZ150Y004	3/4"	3,48	10	250
GZ150Y005	1"	6,83	10	100

Тройник Giacoqest для обжимного соединения.



GZ153

КОД	РАЗМЕР	ЦЕНА, €	□	⊞
GZ153Y033	1/2"x1/2"Мх1/2"	3,32	10	100
GZ153Y034	3/4"x1/2"Мх3/4"	4,86	10	100

Тройник Giacoqest с наружной резьбой для обжимного соединения.



GZ165

КОД	РАЗМЕР	ЦЕНА, €	□	⊞
GZ165Y003	1/2"	1,01	10	1000
GZ165Y004	3/4"	3,84	10	500
GZ165Y005	1"	4,78	10	250

Заглушка Giacoqest для обжимного соединения.



GZ651

КОД	РАЗМЕР	ЦЕНА, €	□	⊞
GZ651Y003	1/2"	8,18	1	100
GZ651Y004	3/4"	10,69	1	100
GZ651Y005	1"	16,66	1	100

Кран шаровой Giacoqest для обжимного соединения, ручка-бабочка красная.



GZ200C

КОД	РАЗМЕР	ЦЕНА, €	□	⊞
GZ200Y203	1/2"	279,58	1	-
GZ200Y205	3/4"	279,58	1	-

Средние обжимные щипцы.



GZ211

КОД	РАЗМЕР	ЦЕНА, €	□	⊞
GZ211Y001	3/8"-1/2"-3/4"	4,95	1	-
GZ211Y003	1"	4,95	1	-

Контрольный калибр.



GZ158

КОД	РАЗМЕР	ЦЕНА, €	□	⊞
GZ158X003	1/2"xØ15x1/2" - Длина 300 мм	23,11	1	50
GZ158X073	1/2"xØ15x1/2" - Длина 750 мм	60,17	1	25

Тройник Giacoqest с изогнутой медной хромированной трубкой Ø15 для обжимного соединения системы Giacoqest.



GZ151

КОД	РАЗМЕР	ЦЕНА, €	□	⊞
GZ151Y009	1/2"x3/4"x1/2"	2,60	10	250
GZ151Y014	3/4"x1/2"x1/2"	2,42	10	250
GZ151Y015	3/4"x1/2"x3/4"	3,72	10	250
GZ151Y016	3/4"x3/4"x1/2"	3,72	10	250
GZ151Y023	1"x1/2"x1"	7,28	10	100
GZ151Y025	1"x3/4"x3/4"	7,48	10	150
GZ151Y017	3/4"x1"x3/4"	7,48	10	100
GZ151Y026	1"x3/4"x1"	7,65	10	100
GZ151Y027	1"x1"x3/4"	7,65	10	100

Тройник переходной Giacoqest для обжимного соединения.



GZ154

КОД	РАЗМЕР	ЦЕНА, €	□	⊞
GZ154Y033	1/2"x1/2"Fx1/2"	3,84	10	100
GZ154Y034	3/4"x1/2"Fx3/4"	5,43	10	100
GZ154Y035	1"x1/2"Fx1"	9,98	10	100
GZ154Y045	1"x3/4"Fx1"	10,63	10	100

Тройник Giacoqest с внутренней резьбой для обжимного соединения.



GZ179

КОД	РАЗМЕР	ЦЕНА, €	□	⊞
GZ179Y032	16x1/2"	3,75	10	250
GZ179Y045	18x3/4"	8,53	10	100

Переходник резьбовой для трубы Giacoqest.



GZ200

КОД	РАЗМЕР	ЦЕНА, €	□	⊞
GZ200Y003	1/2"	318,63	1	-
GZ200Y004	3/4"	318,63	1	-
GZ200Y005	1"	469,39	1	-

Большие обжимные щипцы.



GZ201

КОД	РАЗМЕР	ЦЕНА, €	□	⊞
GZ201Y001	-	119,86	1	-

Инструмент для удаления обжимных колец.



GZ128

КОД	РАЗМЕР	ЦЕНА, €	□	⊞
GZ128X003	1/2"xØ15 - Длина 300 мм	19,41	1	50
GZ128X023	1/2"xØ15 - Длина 150 мм	12,85	1	50
GZ128X073	1/2"xØ15 - Длина 750 мм	50,48	1	25

Угольник 90° Giacoqest с медной хромированной трубкой Ø15 для обжимного соединения системы Giacoqest.



GZ152-1

КОД	РАЗМЕР	ЦЕНА, €	□	⊞
GZ152Y041	3/4"x1/2"x1/2"x1/2"	6,10	5	50

Коллектор Giacoqest с 3 выходами 1/2" и 1 входом 3/4" для обжимного соединения.



GZ152-2

КОД	РАЗМЕР	ЦЕНА, €	ЦЕНА, €	□	⊞
GZ152Y042	3/4"x1/2"x1/2"x1/2"x1/2"	6,33	5	50	

Коллектор Giacoquest с 4 выходами 1/2" и 1 входом 3/4" для обжимного соединения.



GZ152-3

КОД	РАЗМЕР	ЦЕНА, €	□	⊞
GZ152Y043	3/4"x1/2"x1/2"x1/2"x3/4"	7,28	5	50

Коллектор Giacoquest с 3 выходами 1/2" и 2 входами 3/4" для обжимного соединения.



GZ152-4

КОД	РАЗМЕР	ЦЕНА, €	□	⊞
GZ152Y044	3/4"x1/2"x1/2"x1/2"x1/2"x3/4"	7,83	5	50

Коллектор Giacoquest с 4 выходами 1/2" и 2 входами 3/4" для обжимного соединения.



Комплектующие и инструменты

R998

КОД	РАЗМЕР	ЦЕНА, €	□	⊞
R998Y005	красный	1,54	10	100
R998Y006	синий	1,54	10	100

Сквозной наконечник для гофрированного кожуха (синего или красного цвета).



R990

КОД	РАЗМЕР	ЦЕНА, €	□	⊞
R990Y001	12-25	28,17	1	50

Резак для труб GIACOTHERM и GIACOFLEX.



R990M

КОД	РАЗМЕР	ЦЕНА, €	□	⊞
R990MY001	-	225,48	1	1

Резак для многослойных труб.



R865

КОД	РАЗМЕР	ЦЕНА, €	□	⊞
R865Y001	-	582,70	1	-

Универсальный размотчик для полимерных труб, складной конструкции



RP205

КОД	РАЗМЕР	ЦЕНА, €	□	⊞
RP205Y001	0÷20	161,29	25	-

Инструмент для зачистки труб GIACOTHERM, GIACOFLEX и многослойных.



RP208

КОД	РАЗМЕР	ЦЕНА, €	□	⊞
RP208Y016	16x2	9,86	1	50
RP208Y018	18x2	11,52	1	50
RP208Y020	20x2	13,23	1	-

Стальная трубогнущая пружина.



RP209

КОД	РАЗМЕР	ЦЕНА, €	□	⊞
RP209Y101	16x2 - 20x2 - 26x3 - 32x3	108,96	1	10
RP209Y102	40x3,5 - 50x4 - 63x4,5	320,10	1	10

Калибратор/очиститель для многослойных труб.



R576

КОД	РАЗМЕР	ЦЕНА, €	□	⊞
R576X001	-	18,74	10	200

Ремонтный фитинг для труб GIACOTHERM, GIACOFLEX 12x1, 15x2,5, 16x2,2



P51RN

КОД	РАЗМЕР	ЦЕНА, €	☐	☒
P51RNY000	Ø6	0,36	100	1000
P51RNY001	Ø8	0,36	100	1000
P51RNY002	Ø10	0,57	1000	-
P51RNY003	Ø12	0,57	500	10000
P51RNY004	Ø14	0,67	500	10000
P51RNY005	Ø15	0,93	500	-
P51RNY006	Ø16	0,93	500	10000
P51RNY007	Ø18	0,93	1000	10000
P51RNY008	Ø20	0,93	500	-
P51RNY009	Ø22	1,19	500	4000
P51RNY010	Ø28	1,85	500	-
P51RNY011	Ø35	3,42	500	5000

Черная кольцевая прокладка для медных труб, в соответствии с EN 681-1 для водораспределительных систем (водопровод и отопление).



P51RG

КОД	РАЗМЕР	ЦЕНА, €	☐	☒
P51RGY001	Ø8	0,57	100	1000
P51RGY002	Ø10	0,67	500	-
P51RGY003	Ø12	0,93	500	10000
P51RGY004	Ø14	1,19	500	10000
P51RGY005	Ø15	1,19	500	-
P51RGY006	Ø16	1,28	500	10000
P51RGY007	Ø18	1,28	1000	-
P51RGY008	Ø20	1,28	500	-
P51RGY009	Ø22	1,52	500	5000
P51RGY010	Ø28	2,59	500	-
P51RGY011	Ø35	5,08	500	5000

Желтая кольцевая прокладка для медных труб, в соответствии с EN 549 - EN 682 для распределительных систем газа и жидких углеводородов.



P57G

КОД	РАЗМЕР	ЦЕНА, €	☐	☒
P57GY014	3/4" x R37 1/2"	0,56	50	500
P57GY015	1" x R37 3/4"	0,74	50	500

Кольцевая прокладка для P18S.



P61R

КОД	РАЗМЕР	ЦЕНА, €	☐	☒
P61RY001	Ø8	0,24	200	5000
P61RY002	Ø10	0,21	1000	-
P61RY003	Ø12	0,32	1000	10000
P61RY004	Ø14	0,32	500	5000
P61RY005	Ø15	0,37	500	5000
P61RY006	Ø16	0,37	500	5000
P61RY007	Ø18	0,37	500	2500
P61RY008	Ø22	0,69	500	5000
P61RY009	Ø20	1,06	500	5000
P61RY010	Ø28	1,40	100	-
P61RY011	Ø35	2,47	100	1000

Кольцо обжимное для адаптера для медной трубы.



R131

КОД	РАЗМЕР	ЦЕНА, €	☐	☒
R131Y001	24	36,35	1	-
R131Y003	27/29	43,68	1	-
R131Y004	29/30	52,12	1	-

Открытый многоугольный ключ.



ⓘ INFO

24 для адаптеров с базой 12.

27/27 для адаптеров с базой 16.

27/29 для адаптеров с базой 16 и 18 и накидных гаек со штуцером 3/8".

29/30 для переходников с базой 18 и накидных гаек со штуцером 1/2".